

KATOF[®]

Hayatınızı
Renklendiriyoruz



www.karakoyledshop.com
www.elektronikaled.com

KFT-50001

5V

60
LED



1.67mm

8mm

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50002

5V

120
LED



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 5mm

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50003

5V

90
LED



Led Tipi : 3535 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 5mm

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50004

5V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50005

5V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50006/KFT-50007

5V


60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çip : WS2812B

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı :

KFT-50006 - İç Mekan

KFT-50007 - Dış Mekan

IP Sınıfı :

KFT-50006 - IP20

KFT-50007 - IP65

Pcb Kalınlık : 10mm/ Siyah PCB

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50008

5V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çip : WS2812B

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP67

Pcb Kalınlık : 10mm/ Siyah PCB

1 Rulo : 5 Metre

KFT-50009

5V

144
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çip : WS2812B

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan


IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 12mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12000

12V



60
LED

Led Tipi : 4040 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12001

12V



60
LED

Led Tipi : 4040 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12002

12V



120
LED

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12003

12V



120
LED

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 5mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12004

12V



120
LED

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :

UV (Ultra Viole)

Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12005

12V



180
LED

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Akım : 14.4W/Mt.

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12006

12V



60
LED

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Akım : 900mA/Mt

Güç : 10,8W/Mt

Lümen : 1320lm/Mt

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12007

12V



60
LED

Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Akım : 900mA/Mt

Güç : 10,8W/Mt

Lümen : 1320lm/Mt

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12008

12V

60
LED



Led Tipi: 3528 SMD
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: İç Mekan
IP Sınıfı: IP20
Akım: 400mA/Mt
Güç: 4,8W/Mt
Lümen: 360lm/Mt
Pcb Kalınlık: 8mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12009

12V

60
LED



Led Tipi: 3528 SMD
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP65
Akım: 400mA/Mt
Güç: 4,8W/Mt
Lümen: 360lm/Mt
Pcb Kalınlık: 8mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12010

12V

60
LED



Led Tipi: 5050 SMD
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP65
Güç: 12W/Mt
Pcb Kalınlık: 8mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12011

12V

60
LED



Led Tipi: 2835 SMD Samsung
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: İç Mekan
IP Sınıfı: IP20
Güç: 14,4W/Mt
Işık Şiddeti: 1680lm/MT.
Pcb Kalınlık: 10mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12012

12V

60
LED



Led Tipi: 2835 SMD Samsung
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP65
Güç: 14,4W/Mt
Işık Şiddeti: 1680LM/MT.
Pcb Kalınlık: 10mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12013

12V

60
LED



Led Tipi: 5050 SMD
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: İç Mekan
IP Sınıfı: IP20
Güç: 14,4W/Mt
Işık Şiddeti: 20-22LM/MT
Pcb Kalınlık: 8mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12014

12V

60
LED



Led Tipi: 5050 SMD
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP65
Güç: 14,4W/Mt
Işık Şiddeti: 20-22LM/MT.
Pcb Kalınlık: 8mm
1 Rulo: 5 Metre


KTF-12015

12V

60
LED



Led Tipi: 5050 SMD
Renk Seçenekleri:



Kullanım Alanı: İç Mekan
IP Sınıfı: IP20
Güç: 14,4W/Mt
Işık Şiddeti: 20-22LM/MT.
Pcb Kalınlık: 8mm
1 Rulo: 5 Metre

KTF-12016

12V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Güç : 14,4W/Mt

Işık Şiddeti : 20-22LM/MT.

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12017

12V

120
LED



Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Güç : 28,8W/Mt

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12018

12V


60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çipi : WS2811

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Güç : 7,36W/Mt

Pcb Kalınlık : 8mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12019

12V


60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çipi : WS2811

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP67

Güç : 7,36W/Mt

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12020

12V


60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çipi : WS2811 Pixel

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12021

12V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Entegre Çipi : WS2811 Pixel

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12022

12V

240
LED



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12023

12V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Akım : 10,8W/Mt.

Işık Şiddeti : 20-22LM/MT.

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-24000

24V

120 LED



SAMSUNG
LED CHIPS

Led Tipi : 2835 SMD Samsung
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Güç : 19,2W / MT.
Işık Şiddeti : 2480LM / MT.
Pcb Kalınlık : 10mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24001

24V

120 LED



SAMSUNG
LED CHIPS

Led Tipi : 2835 SMD Samsung
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Güç : 19,2W / MT.
Işık Şiddeti : 2250LM / MT.
Pcb Kalınlık : 10mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24002

24V

204 LED



Led Tipi : 3535 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Güç : 23W / MT.
Işık Şiddeti : 1150LM / MT.
Pcb Kalınlık : 12mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24003

24V

120 LED



Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Güç : 28,8W / MT.
Işık Şiddeti : 24LM / MT.
Pcb Kalınlık : 5mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24004

24V

120 LED



Pixel

Led Tipi : 2835 SMD
Entegre Çipi : WS2811 Pixel
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan
Güç : 14W / MT.
IP Sınıfı : IP20
Pcb Kalınlık : 10mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24005

24V

60 LED



Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Pcb Kalınlık : 8mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24006

24V

60 LED



Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Pcb Kalınlık : 8mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-24007/KTF-24008

24V

60 LED



KTF-24007



KTF-24008

Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı :
KTF-24007 - İç Mekan
KTF-24008 - Dış Mekan
IP Sınıfı :
KTF-24007 - IP20
KTF-24008 - IP65
Pcb Kalınlık : 8mm
1 Rulo : 5 Metre

KTF-22000

220V

120
LED



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20

Güç : 7.3W / MT

Pcb Kalınlık : 10mm

1 Rulo : 5 Metre

KTF-22001

220V

120
LED



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Güç : 5W / MT.

Işık Şiddeti : 350LM / MT.

Genişlik : 120x80 mm

1 Rulo : 100 Metre

KTF-22002

220V

60
LED



Led Tipi : 4040 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65t

1 Rulo : 100 Metre

KTF-22003

220V

60
LED



Led Tipi : 4040 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

1 Rulo : 50 Metre

KTF-22004

220V

60
LED



Led Tipi : 4040 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

1 Rulo : 100 Metre

KTF-22005

220V

180
LED



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Güç : 6A / MT.

1 Rulo : 100 Metre

KTF-22006

220V

60
LED



Led Tipi : 5050 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

1 Rulo : 100 Metre

KTF-22007

220V

36
LED



Led Tipi : 3mm SMD Ampul

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65

Açı : 360 Derece

Işık Şiddeti : 50LM/MT.

1 Rulo : 100 Metre

KTF-12N001

12V



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Led Sayısı : 120Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

Güç : 4W/Mt

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12N002

12V



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Metrede Led Sayısı : 120 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

Güç : 4W/Mt

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12N003

12V



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :

(Pixel)

Entegre Çip : WS2811

Kullanım Alanı : Dış Mekan

IP Sınıfı : IP65 / IP67

Güç : 4W / MT.

Metrede Led Sayısı : 84/96 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

1 Rulo : 5 Metre

KTF-12N004

12V



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Metrede Led Sayısı : 120 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

Güç : 9W/Mt

1 Rulo : 50 Metre

KTF-12N005

12V



Led Tipi : 5050 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Metrede Led Sayısı : 120 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

1 Rulo : 50 Metre

KTF-12N006

12V



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Metrede Led Sayısı : 120 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

1 Rulo : 25 Metre

KTF-12N007

12V



Led Tipi : 5050 SMD

Renk Seçenekleri :

(pixel)

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Metrede Led Sayısı : 60 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

1 Rulo : 20 Metre

KTF-12N008

12V



Led Tipi : 2835 SMD

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67

Metrede Led Sayısı : 120 Led

Kesim : 2,5cm de bir kesilir.

1 Rulo : 100 Metre

KTF-24N001



24V
8x16 mm
Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Led Sayısı : 108Led
Kesim : 10cm de bir kesilir.
1 Rulo : 20 Metre

KTF-24N002



24V
8x16 mm
Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 120 Led
Kesim : 50 cm de bir kesilir.
1 Rulo : 50 Metre

KTF-24N003



24V
14x25 mm
Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :
 (pixel)
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 60 Led
Entegre Modeli : IC1903
Kesim : 2,5cm de bir kesilir.
1 Rulo : 5 Metre

KTF-220N001



220V
8x16 mm
Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 120 Led
Kesim : 100 cm de bir kesilir.
1 Rulo : 50 Metre

KTF-220N002



220V
8x16 mm
Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 120 Led
Kesim : 100cm de bir kesilir.
1 Rulo : 10 Metre

KTF-220N003



220V
11x22 mm
Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 120 Led
Kesim : 100cm de bir kesilir.
1 Rulo : 50 Metre

KTF-220N004



220V
15x16 mm
Led Tipi : 2835 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 120 Led
Kesim : 100cm de bir kesilir.
1 Rulo : 50 Metre

KTF-220N005



220V
14x25 mm
Led Tipi : 5050 SMD
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65 / IP67
Metrede Led Sayısı : 80 Led
Kesim : 100cm de bir kesilir.
1 Rulo : 50 Metre

KTF-6NK001

6 mm

Ürün Tipi : 2. Nesil Neon Led Kılıf

Renk Seçenekleri :



Yüzey Malzeme : Silikon

1 Rulo : 50mt / 100mt

KTF-6NK002

8 mm

Ürün Tipi : 2. Nesil Neon Led Kılıfı

Renk Seçenekleri :



Yüzey Malzeme : Silikon

1 Rulo : 50mt / 100mt

KTF-6NK003

6 mm

12V

Led Tipi : 2835 SMD / Zigzag

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : İç Mekan

IP Sınıfı : IP20t

Metrede Led Sayısı : 120 Led

Işık Gücü : 22-24 LM / MT.

1 Rulo : 5 Metre

KTF-6NK004

Ürün Tipi : Oval Kesici

Gövde : Plastik

Uç : Metal

*2. Nesil Neon Silikon Kesiminde kullanılır.

KTF-6NK005

Ürün Tipi : Köşe Kesici

Gövde : Plastik

Uç : Metal

*2. Nesil Neon Silikon Kesiminde kullanılır.

KTF-6NK006

1. NESİL NEON LED TABELA İMALATI YAPILIR.

İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜ VE MODELİ BELİRLEYİP FİYAT ALABİLİRSİNİZ.

KTF-6NK007

2. NESİL NEON LED TABELA İMALATI YAPILIR.

İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜ VE MODELİ BELİRLEYİP FİYAT ALABİLİRSİNİZ.

KTF-220N005

PİXEL NEON LED TABELA İMALATI YAPILIR.

İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜ VE MODELİ BELİRLEYİP FİYAT ALABİLİRSİNİZ.

KTF-MD001

12V
24V

1,5
Watt



IP65

Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 130 Lümen
Işık Açısı : 160 Derece
Akım : 125mA
Ebat : 85x17

KTF-MD002

12V
24V

1,5
Watt




IP65

Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 130 Lümen
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 65x10

KTF-MD003

12V
24V

1,5
Watt



IP65

Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 90 - 105 Lümen
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 13x63 mm

KTF-MD004

12V
24V

1,5
Watt



10x30

IP65

Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Akım : 40 mA
Işık Hızı : 72 Lümen
Işık Açısı : 165 Derece
Ebat : 10x30 mm

KTF-MD005

12V
24V

1,5
Watt



10x40

IP65

Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Akım : 40 mA
Işık Hızı : 72 Lümen
Işık Açısı : 165 Derece
Ebat : 10x40 mm

KTF-MD006

12V
24V

0,36
Watt



10x30

IP65

Led Tipi : 3014 Smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Akım : 40 mA
Işık Hızı : 10 Lümen
Işık Açısı : 120 Derece
Ebat : 10x30 mm

KTF-MD007

12V
24V

1,5
Watt



IP65

Led Tipi : 5630 Smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Akım : 40 mA
Işık Hızı : 50 Lümen
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 10x70 mm

KTF-MD008

12V
24V

1,5
Watt



IP65

Led Tipi : 3030 Smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Akım : 125 mA
Işık Hızı : 120 Lümen
Işık Açısı : 140 Derece
Ebat : 30x50 mm

KTF-MD009

12V
24V

1,5
Watt

Led Tipi : 3030smd
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 110 Lümen
Işık Açısı : 140 Derece
Akım : 125mA
Ebat : 30x50 mm

RGB

IP65

KTF-MD010

5V

1,5
Watt

Led Tipi : 3030 Smd
Entegre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Işık Hızı : 110 Lümen
Akım : 125 mA
Işık Açısı : 140 Derece
Ebat : 32x58 mm

PIXEL

IP65

KTF-MD011

12V
24V

2,4
Watt

Led Tipi : 2835smd / COB
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP657
Işık Hızı : 220 Lümen
Işık Açısı : 140 Derece
Ebat : 30x48 mm

IP65

KTF-MD012

12V
24V

2
Watt

Led Tipi : 2835smd / COB
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 70 Lümen
Işık Açısı : 120 Derece
Ebat : 20x70 mm

IP65

KTF-MD013

12V

3
Watt

Led Tipi : 5050smd
Entegre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 19x86 mm

PIXEL

IP65

KTF-MD014

12V

1,5
Watt

Led Tipi : 5050 Smd
Entegre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 15x70 mm

PIXEL

IP65

KTF-MD015

12V
24V

3
Watt

Led Tipi : 3030 Smd
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 140 Derece
Ebat : 20x70 mm

IP65

KTF-MD016

12V

3
Watt

Led Tipi : 3030 Smd
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 20x70 mm

RGB

IP65

KTF-MD017

12V
24V



6
Watt

IP65

Led Tipi : 3030smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 20x135 mm

KTF-MD018

12V



1,5
Watt

RGB

IP65

Led Tipi : 5050 Smd
Entegre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 15x75 mm

KTF-MD019

12V



0,72
Watt

PİXEL

IP65

Led Tipi : 5050smd
Entegre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 160 Derece
Ebat : 16x75 mm

KTF-MD020

12V



0,72
Watt

PİXEL

IP65

Led Tipi : 5050 smd
Entegre Çip : WS2811
Led Miktarı : 3 Çip
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Açısı : 140 Derece
Ebat : 30 mm

KTF-MD021

12V
24V



PİXEL

Led Tipi : 5050smd
Entegre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP68
Ebat : 50 mm
Led Miktarı : 7 Çip
Ölçüler :
5.00cm x 5.00cm x 1.00cm

KTF-MD022

12V
24V



Led Tipi : 2835t Smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Ölçüler : 114x38x14mm

KTF-MD023

12V
24V



Led Tipi : 2835 Smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 280LM
Ölçüer : 95x40x10 mm

KTF-MD024

12V
24V



0,6
Watt

ÇAKAR
MODÜL

Led Tipi : 2835 Smd
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □
Çift Renk :
□ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 240LM
Ölçüler : 28x60 mm

KTF-MD025

12V
24V

2,4
Watt



ÇAKAR
MODÜL

Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :
Çift Renk :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Hızı : 400LM
Ölçüler : 38x104 mm

KTF-MD026

220V

2
Watt



Led Tipi : 2835 Smd
Renk Seçenekleri :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Ölçüler : 13,75x76,5 mm

KTF-MD027

220V

3
Watt



Led Tipi : 3030smd
Renk Seçenekleri :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Ölçüler : 20x96 mm

KTF-MD028

12V
24V

4
Watt



Led Tipi : 2835 smd / SAMSUNG
Renk Seçenekleri :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Işık Hızı : 270LM

KTF-MD029

24V

4
Watt



Led Tipi : 2835 smd / SAMSUNG
Led Miktarı : 24 Adet
Renk Seçenekleri :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Işık Gücü : 400LM
Ölçüler : 200x30x20mm

KTF-MD030

5V
12V

0,3
Watt



Led Tipi : 2835 Smd
Renk Seçenekleri :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP68
Çap : 9mm
1 BAĞ : 50 Adet

KTF-MD031

5V
12V

0,3
Watt



Led Tipi : 2835 Smd
Renk Seçenekleri :
Entegre Çipi : WS2811
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP68
Çap : 12 mm
1 BAĞ : 50 Adet

KTF-MD032

12V
24V

2
Watt



Led Tipi : 2835 Smd / 3Çip
Renk Seçenekleri :
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65

KTF-CB009

12V
24V




Led Tipi : 5630smd - 5730smd
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Güç : 1.4-2 Watt
Ölçü : 100cm
KASA + ÇUBUK LED

KTF-CB010

54V

18LED
36LED




Led Tipi : 5730smd
Renk Seçenekleri :
GROW FULL SPECTRUM
Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Akım : 350mA
Güç : 18Watt
Ölçü : 50cm / 100cm

KTF-CB011

220V

80
LED



Led Tipi : 5730smd
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20t
Akım : 1.5/2 Amper
Işık Hızı : 1000-1800LM
Ölçü : 100cm

KTF-CB012

220V

72
LED



Led Tipi : 2835smd
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20 - IP65
Ölçü : 30 cm
DİM EDİLEBİLİR / EKLENEBİLİR
30CM VE KATLARI OLARAK
KULLANIRIR.
ŞEFFAF KASALI

KTF-CB013

220V



Led Tipi : 4014 smd
Renk Seçenekleri :

IP Sınıfı : IP20 - IP65
Ölçü : 50 CM / 100 CM
DİM EDİLEBİLİR / EKLENEBİLİR
100CM VE KATLARI OLARAK
KULLANIRIR.
ŞEFFAF KASALI

KTF-CB014

12V
24V

60
LED



Led Tipi : 3030 Smd / OSRAM
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Işık Hızı : 1800LM
Güç : 7.5 Watt
Ölçü : 495x10mm
OSRAM

KTF-CB015

36V



Led Tipi : 3535smd / CREE
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Işık Hızı : 30-160LM
Akım : 350mA - 1000mA
CREE LEDS

KTF-CB016

36V



Led Tipi : 3535smd / SAMSUNG
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Akım : 350mA - 1500mA
Işık Hızı : 170 LM.
SAMSUNG LED CHIPS

KTF-HD001

12V

3
Watt




Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 31 mm
Delik Çap : 6mm
Renk :

KTF-HD002

12V

6
Watt



Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 50 mm
Renk :

KTF-HD003

12V

12
Watt



Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 65 mm
Renk :

KTF-HD004

12V

18
Watt




Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 103 mm
Renk :

KTF-HD005

220V

3
Watt



Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 30 mm
Renk :

KTF-HD006

220V

5
Watt




Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 40 mm
Renk :

KTF-HD007

220V

7
Watt




Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 44 mm
Renk :

KTF-HD008

220V

9
Watt



Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 56 mm
Renk :

KTF-HD009

220V

12
Watt




Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 60 mm
Renk :

KTF-HD010

220V

18
Watt



Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 88 mm
Renk :

KTF-HD011

12V
24V

18
Watt



Led Tipi : 2835smd
Malzeme : Alüminyum
Akım : 12Volt (1.3A) / 24Volt (0.65A)
Çap : 138 mm
Renk :

KTF-HD012

12V

3
Watt



Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 6 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 31 mm
Renk :

KTF-HD013

220V

3
Watt



Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 5 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 33 mm
Renk :

KTF-HD014

12V

5
Watt



Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 9 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 40 mm
Renk :

KTF-HD015

220V

5
Watt



Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 6 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 38 mm
Renk :

KTF-HD016

12V

7
Watt



Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 12 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 44 mm
Renk :

KTF-HD017




220V

12 Watt

Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 60 mm
Renk :

KTF-HD018



220V

18 Watt

Led Tipi : 5730smd
Malzeme : Alüminyum
Çap : 88 mm
Renk :

KTF-HD019




**12V
24V**

18 Watt

Led Tipi : 2835smd
Malzeme : Alüminyum
Akım : 12Volt (1.3A) / 24Volt (0.65A)
Çap : 138 mm
Renk :

KTF-HD020



12V

12 Watt

Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 27 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 58 mm
Renk :

KTF-HD021




220V

12 Watt

Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 27 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 58 mm
Renk :

KTF-HD022



12V

18 Watt

Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 39 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 85 mm
Renk :

KTF-HD023



220V

18 Watt

Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 36 Led
Malzeme : Alüminyum
Çap : 85 mm
Renk :

KTF-HD024




**30V
36V**

50 Watt

Led Tipi : 5730 smd
Led Miktarı : 100 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 100x70 mm
Renk :

KTF-HD025

30V
36V



98x140

Led Tipi : 5730 smd
Led Miktarı : 200 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 140x98 mm
Renk :



KTF-HD026

220V




Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 24 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 80.8x48.0mm
Renk :



KTF-HD027

220V




Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 64 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 130x69.50mm
Renk :



KTF-HD028

220V



Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 72 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 130.1x94.6mm
Renk :



KTF-HD029

220V




Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 128 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 173x101mm
Renk :



KTF-HD030

220V




Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 192 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 203x110mm
Renk :



KTF-HD031

220V



Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 256 Led
Malzeme : Alüminyum
Ölçü : 271x161mm
Renk :



KTF-HD032

220V



Led Tipi : 3030 smd
Led Miktarı : 12 Led
Işık Şiddeti : 140LM
Ölçü : 145x44mm
Renk :



Contalı Lens Uyumlu

KTF-HD033

56V



18
Watt

Led Tipi : 3030 smd
Led Miktarı : 18 Led
Renk :
 (Grow)
Full Spectrum
Akım : 350mA
Ölçü : 468x23x1.2mm
3lü Grup Lens Uyumlu

Wallwasher
PCB

KTF-HD034

220V



18
Watt

Led Tipi : 2835 smd
Led Miktarı : 18 Led
Renk :

Ölçü : 480x33mm
+IR RGB KUMANDALI

Wallwasher
PCB

KTF-HD035

36V



12
Watt
5
Watt

Led Tipi : 3535 smd / SAMSUNG
Led Miktarı : 12 Led
Renk :
 Akım : 700mA
Ölçü : 145x45mm

SAMSUNG
LED

KTF-HD036

36V



36
Watt
1
Watt

Led Tipi : 3030 smd / PHILIPS
Led Miktarı : 12 Led
Renk :
 Işık Hızı : 145LM/Led
Akım : 1050mA
Ölçü : 145x45mm
6 Seri / 6 Paralel
15-30-45-60 Derece Lens
Uyumlu

PHILIPS
LED

KTF-HD037

27V



Led Tipi : 3535 smd
Led Miktarı : 9 Led
Renk :
 Sabit akım : 350-500-700 mA

KTF-HD038

3V
4V



1
Watt
7
Watt

Led Tipi : 3535 smd
Led Miktarı : 1 Led
Renk :
 Sabit akım : 2Amper
Star PCB Dizgili

KTF-HD039

6V




48
Watt

Led Tipi : 3030 smd / Samsung
Led Miktarı : 48 Led
Renk :
 Akım : 175mA
Ölçü : 225x135 mm
Pcb 6 Seri 8 Paralel
1 Adet 60-1400 Sürücü ile
çalışmaktadır.

KTF-HD040

6V



1
Watt

Led Tipi : 3535 smd
Renk : UVC (Ultraviole)
Akım : 150mA (max.)
Güç : 13-18mW
Ölçü : 20x2.0mm
Dalga Boyu : 265-285nm

KTF-PWC001

2.2V
3.2V

1-3
Watt



Ürün Model : POWER LED

Renk Seçenekleri :



Akım : 350mA - 700mA

RENK VE WATT DEĞERİ
SORARAK FİYAT ALABİLİRSİNİZ!

KTF-PWC002

2.2V
3.2V

1-3
Watt



Ürün Model : POWER LED PCB

Renk Seçenekleri :



Akım : 350mA - 700mA

Pcb Ölçü : 20X20MM

RENK VE WATT DEĞERİ
SORARAK FİYAT ALABİLİRSİNİZ!

KTF-PWC003

2.2V
3.2V

1-3
Watt



Ürün Modeli : Power Ledli PCBT

Renk Seçenekleri :



Akım : 350mA - 700mA

Pcb Ölçü : 20x20MM

RENK VE WATT DEĞERİ
SORARAK FİYAT ALABİLİRSİNİZ!

KTF-PWC004

3-5
10-1
Watt



Led Tipi : 3535smd / CREE

Renk Seçenekleri :



Ölçüler :

8mm - 10mm - 12mm -

14mm - 16mm - 20mm

RENK, ÖLÇÜ VE WATT DEĞERİ
SORARAK FİYAT ALABİLİRSİNİZ!



KTF-PWC005

12V

5
Watt



20 MM

Led Tipi : COB LED

Renk Seçenekleri :



Pcb Ölçü : 20 MM

KTF-PWC006

12V

4
Watt



28 MM

Led Tipi : COB LED

Renk Seçenekleri :



Pcb Ölçü : 28 MM

KTF-PWC007

9V
12V

30
Watt



40x35 MM

Led Tipi : COB LED

Renk Seçenekleri :



Pcb Çap : 35X40MM

KTF-PWC008

12V

4
Watt



Led Tipi : COB LED

Renk Seçenekleri :



KTF-PWC009

12V



1 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :

Pcb Ölçü : 26x16mm

26x16 MM

KTF-PWC010

12V



10 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :

Pcb Ölçü : 120x10mm

120x10 MM

KTF-PWC011

12V



10 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :

Pcb Ölçü : 120x36mm

120x36 MM

KTF-PWC012

12V



10 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Pcb Ölçü : 200x10mm

200x10 MM

KTF-PWC013

12V



11 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Pcb Ölçü : 95x50mm

95x50 MM

KTF-PWC014

12V



16 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Pcb Ölçü : 200x10mm

200x10 MM

KTF-PWC015

12V



20 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Akım : 1.2 Amper
Pcb Ölçü : 120x36mm

120x36 MM

KTF-PWC016

45V
51V



30 Watt

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Pcb Ölçü : 19x19mm

19x19 MM

KTF-PWC017

9V
12V

20
Watt



55 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Pcb Ölçü : 55mm

KTF-PWC018

12V

50
Watt




46x40 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Pcb Ölçü : 46x40mm

KTF-PWC019

30V
33V

100
Watt



46x40 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :

Pcb Ölçü : 46x40mm

KTF-PWC020

15V
17V

5
Watt



19x19 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Akım : 300mA
Pcb Ölçü : 19x19mm

KTF-PWC021

21V
24V

7
Watt



19x19 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Akım : 300mA
Pcb Ölçü : 19x19mm

KTF-PWC022

35V
38V

10-12
Watt




19x19 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Akım : 260-320mA
Pcb Ölçü : 19x19mm

KTF-PWC023

35V
38V

30
Watt




19x19 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Akım : 500-600mA
Pcb Ölçü : 19x19mm

KTF-PWC024

35V
38V

40
Watt



19x19 MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
 4000 KELVIN
Akım : 900-1100mA
Pcb Ölçü : 19x19mm

KTF-PWC025

220V

30
Watt



37x37MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :



Kasa Boyutu : 3.7x3x7cm
Led Chip Boyutu : 1.7cm

KTF-PWC026

220V

50
Watt



55x39MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :



Pcb Ölçü : 55x39

KTF-PWC027

220V

10
Watt



38x6MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :



KTF-PWC028

220V

15
Watt



38x6MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :



KTF-PWC029

220V

20
Watt



38x6MM


Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :



KTF-PWC030

220V

50
Watt



60x40MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
GROW (Full Spectrum)
Dış Ölçü : 40x60 mm
İç Led Ölçüsü : 25x25 mm
Işık Açısı : 120 derece
Işık Hızı : 100 – 110 lümen

KTF-PWC031

220V

50
Watt



14x14MM

Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
GROW (Full Spectrum)
Dış Ölçü : 40x60 mm
İç Led Ölçüsü : 25x25 mm
Işık Açısı : 120 derece
Işık Hızı : 100 – 110 lümen



KTF-PWC032

9V
12V

10
Watt



30x30MM


Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
UV (Ultra Viole)
Pcb Ölçü : 30x30mm
Akım : 1000mA
Dalga Boyu : 390-395NM



KTF-PWC033

9V
12V

20
Watt



Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
UV (Ultra Viole)
Pcb Ölçü : 30x30mm
Akım : 1000mA
Dalga Boyu : 390-395NM

UV LED Light

30x30MM

KTF-PWC034

24V
30V

50
Watt




Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
Pcb Ölçü : 46x40mm
Akım : 600-700mA
Işık Hızı : 100 LM
Dalga Boyu :
Red: 650nm
Green: 525nm
Blue: 450nm

46x40MM

KTF-PWC035

220V

50
Watt



Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
Pcb Ölçü : 75x40mm

75x40MM

KTF-PWC036

220V

50
Watt



Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
UV (Ultra Viole)
Dıştan dışa genişlik : 7.5cm
Dıştan dışa yükseklik : 8cm
Led boyutu : 2.9x2.9cm
Dalga Boyu : 395-400NMcb


Ultraviolet
Light

75x30MM

KTF-PWC037

32V
36V

20
Watt




Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
Pcb Ölçü : 52x42mm

52x42MM

KTF-PWC038

32V
36V

50
Watt




Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
Pcb Ölçü : 52x42mm

52x42MM

KTF-PWC039

32V
36V

70
Watt




Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
Pcb Ölçü : 52x42mm

52x42MM

KTF-PWC040

32V
36V

100
Watt



Led Tipi : COB LED
Renk Seçenekleri :
Pcb Ölçü : 52x42mm

52x42MM

KTF-BSP001



SMD LED PCB

Led Tipi : 3535 Smd
Pcb Tip : SMD Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 28 Adet

KTF-BSP002



POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 1 Adet

KTF-BSP002-01: Full RGB
KTF-BSP002-02: 3030
KTF-BSP002-03: 3535
KTF-BSP002-04: 16mm
KTF-BSP002-05: 19mm

KTF-BSP003

55
MM



POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 3 Adet

RGB POWER LED TİPİNE
UYGUNDUR!

KTF-BSP004

50
MM




POWER LED PCB

Pcb Tip : Round Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 4 Adet

KTF-BSP005


50X50
MM



POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 4 Adet

KTF-BSP006



POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 8 Adet

KTF-BSP007

95
MM



POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 4 Adet

RGB POWER LED İÇİN
UYGUNDUR!

KTF-BSP008

150
MM




POWER LED PCB

Pcb Tip :
Power Round Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 18 Adet
Tip :
RGB 3seri x 2 paralel x 3 Kanal

KTF-BSP009

150
MM



POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 18 Adet

18 adet 6 bacak Full Rgb
powered için 3 Seri 6 paralel
çizimdir.

KTF-BSP010



POWER LED PCB

Bu pcb RGB ledler için uygundur.
Powered (emiter led) ile uyumludur.

Wallwasher PCB'si

3 ledde bir kırma özelliği
bulunmaktadır.

Kaç Ledli	Genişlik	Uzunluk
3'lü	1,8cm	7,8cm
6'lı	1,8cm	15,7cm
9'lu	1,8cm	23,5cm
12'li	1,8cm	31,4cm
18'li	1,8cm	39,2cm

KTF-BSP011



POWER LED PCB

Bu pcb tek renk ledler için uygundur.
Powered (emiter led) ile uyumludur.

3 ledde bir kırma özelliği
bulunmaktadır.

Kaçlı Ledli	Genişlik	Uzunluk
3'lü	2,5cm	7,4cm
6'lı	2,5cm	14,8cm
9'lu	2,5cm	22,3cm
12'li	2,5cm	29,7cm
18'li	2,5cm	37,1cm

KTF-BSP012

165
MM




POWER LED PCB

Pcb Tip : Power Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 24 Adet

KTF-BSP013

165
MM



ROUND LED PCB

Pcb Tip : Round Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 24 Adet

KTF-BSP014

60
MM



ROUND LED PCB

Pcb Tip : Round Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 5 Adet

KTF-BSP015

48
MM



ROUND LED PCB

Pcb Tip : Round Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 7 Adet

KTF-BSP016

95
MM



ROUND LED PCB

Pcb Tip : Round Led Boş Pcb
Led Dizgi Sayısı : 9 Adet

KTF-CSL001

12V
24V

300
LED

Led Tipi : Cob Led
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP65
Pcb Kalınlık : 8MM / 10MM
Kesim Aralığı : 42MM
1 Rulo : 5 Metre



KTF-CSL002

24V

320
LED

Led Tipi : Cob Led
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Akım : 10 W / MT.
Pcb Kalınlık : 10MM
1 Rulo : 5 Metre



KTF-CSL003

24V

768
LED

Led Tipi : Cob Led
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Akım : 18 W / MT.
Pcb Kalınlık : 10MM
1 Rulo : 5 Metre




KTF-CSL004

24V

480
LED

Led Tipi : Cob Led
Renk Seçenekleri :

Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Metrede Led Sayısı : 480 Led
Akım : 9.6 W / MT.
Pcb Kalınlık : 8MM / 10MM
1 Rulo : 5 Metre



KTF-CSL005

12V

720
LED

Led Tipi : Cob Led
Enregre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :
 (pixel)
Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Akım : 14.4 W / MT.
Pcb Kalınlık : 12MM
1 Rulo : 5 Metre



KTF-CSL006

24V


720
LED

Led Tipi : Cob Led
Enregre Çip : WS2811
Renk Seçenekleri :
 (pixel)
Kullanım Alanı : İç Mekan
IP Sınıfı : IP20
Akım : 11.52 W / MT.
Pcb Kalınlık : 12MM
1 Rulo : 5 Metre



KTF-CSL007

12V
24V



Led Tipi : Cob Led
Pcb Kalınlık : 3MM / 5MM
**ÖZEL SİPARİŞ İLE
YURT DIŞINDAN TEDARİK
EDİLMEKTEDİR!**

YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN

KTF-CSL008

12V
24V



Led Tipi : Cob Led
Renk Seçenekleri :
 (pixel)
**ÖZEL SİPARİŞ İLE
YURT DIŞINDAN TEDARİK
EDİLMEKTEDİR!**

YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN

KTF-DRV001



1 Watt
Koruma : IP20
Akım : 350mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 3.8x2.6x2.3cm

KTF-DRV002



Koruma : IP20
Akım : 900mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 9.4x4x2.5cm

KTF-DRV003



50 Watt
Koruma : IP20
Akım : 350mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 10.4x4.5x3cm

KTF-DRV004



3 Watt
Koruma : IP20
Akım : 700mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 9.4x4x2.5cm

KTF-DRV005



3 Watt
Koruma : IP20
Akım : 700mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 9.4x4x2.5cm

KTF-CSL006



3 Watt
Koruma : IP20
Akım : 700mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 7.9x3.7x2.3cm

KTF-DRV007



3 Watt
Koruma : IP20
Akım : 700mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 6.4x3.4x2cm

KTF-DRV008



1 Watt
Koruma : IP20
Akım : 350mA
Frekans : 50/60Hz
Ölçü : 3.8x2.6x2.3cm

KTF-DRV030

AC
220V
240V
DC
62V
90V

1
Watt

Koruma: IP67
Akım: 350mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 7x2.8x2cm



KTF-DRV031

AC
220V
240V
DC
12V
25V

1
Watt

Koruma: IP67
Akım: 350mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 4.5x2.2x2cm



KTF-DRV032

AC
220V
240V
DC
3V
12V

1
Watt

Koruma: IP67
Akım: 350mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 4.5x2.2x2cm



KTF-DRV033

AC
220V
240V
DC
30V
48V

Koruma: IP67
Akım: 10500mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 8.8x3.4x2.3cm



KTF-DRV034

AC
220V
240V
DC
25V
42V

1
Watt

Koruma: IP67
Akım: 350mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 5.5x2.4x2cm



KTF-DRV035

AC
220V
240V
DC
15V
25V

3
Watt

Koruma: IP67
Akım: 700mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 6.8x2.7x2cm



KTF-DRV036

AC
220V
240V
DC
30V
48V

Koruma: IP67
Akım: 1050mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 8.8x3.4x2.3cm



KTF-DRV037

AC
220V
240V
DC
30V
48V

Koruma: IP67
Akım: 1400mA
Frekans: 50/60Hz
Ölçü: 11.1x3.4x2.7cm



KTF-AP001

3V

2
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi

KTF-AP002

5V

1
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi

KTF-AP003

5V

2
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 100-240 VOLT
Uç : 5.5x1.5 MM

KTF-AP004

5V

3
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 110-240 VOLT
Uç : 5.5x2.1 MM

KTF-AP005

5V

5
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 110-240 VOLT

KTF-AP006

5V

4
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Masa Tipi
Giriş : 110-240 VOLT

KTF-AP007

5V

6
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Masa Tipi
Giriş : 110-240 VOLT

KTF-AP008

5V

4
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 110-240 VOLT

KTF-AP009

12V

1
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 170-250 VOLT

KTF-AP010

12V

2
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 100-240 VOLT

KTF-AP011

12V

3
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Masa Tipi
Giriş : 100-240 VOLT

KTF-AP012

12V

5
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Masa Tipi
Giriş : 110-240 VOLT

KTF-AP013

12V

7
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 100-240 VOLT

KTF-AP014

12V

8
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 100-240 VOLT

KTF-AP015

12V

10
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 100-240 VOLT

KTF-AP016

12V

12
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 100-240 VOLT

KTF-AP017

24V

1
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 170-250 VOLT

KTF-AP018

24V

2
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 170-240 VOLT

KTF-AP019

24V

3
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 170-240 VOLT

KTF-AP020

24V

3
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Priz Tipi
Giriş : 170-240 VOLT

KTF-AP021

24V

5
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Masa Tipi
Giriş : 170-240 VOLT

KTF-AP022

6V
12V

5
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Masa Tipi

KTF-AP023

6V
12V

1.8
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Kademeli Akü Şarj Aleti
(Otomatik Kesmeli)

KTF-AP024

12V

0.5
Amp



Kasa : Plastik
Tip : Kademeli Şarj Aleti

KTF-MA001

5V

5 Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 25 Watt

KTF-MA002

5V

10 Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 50 Watt

KTF-MA003

5V

20 Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 100 Watt

KTF-MA004

5V

40 Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 200 Watt

KTF-MA005

5V

40 Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 200 Watt

KTF-MA006

5V

40 Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 200 Watt

KTF-MA007

5V

5 Amp



Kasa : Metal /
ULTRA SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 50 Watt

ULTRA
SLİM

KTF-MA008

5V

10 Amp



Kasa : Metal /
ULTRA SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 50 Watt

ULTRA
SLİM

KTF-MA009

12V

2
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 25 Watt

KTF-MA010

12V

3
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 36 Watt

KTF-MA011

12V

5
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 60 Watt

KTF-MA012

12V

8,5
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 100 Watt

KTF-MA013

12V

5
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 60 Watt

KTF-MA014

12V

8,5
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 100 Watt

KTF-MA015

12V

10
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 150 Watt

KTF-MA016

12V

12,5
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 150 Watt

KTF-MA017

12V

12,5
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 200 Watt

KTF-MA018

12V

20
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 250 Watt

KTF-MA019

12V

30
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 360 Watt

KTF-MA020

12V

10
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 120 Watt

KTF-MA021

12V

12,5
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 150 Watt

KTF-MA022

12V

16,5
Amp



Kasa : Metal / SLİM KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 200 Watt

KTF-MA023

12V

20
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 250 Watt

KTF-MA024

12V

60
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 220-240V
Güç : 750 Watt

KTF-MA025

24V

3
Amp




Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 47-63Hz
Giriş Voltajı : 87-264 Volt AC
Güç : 72 Watt

KTF-MA026

24V

5
Amp




Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 47-63Hz
Giriş Voltajı : 87-264 Volt AC
Güç : 120 Watt

KTF-MA027

24V

10
Amp




Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 47-63Hz
Giriş Voltajı : 87-264 Volt AC
Güç : 240 Watt

KTF-MA028

24V

15
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 47-63Hz
Giriş Voltajı : 87-264 Volt AC
Güç : 360 Watt

KTF-MA029

24V

20
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 47-63Hz
Giriş Voltajı : 87-264 Volt AC
Güç : 500 Watt

KTF-MA030

24V

25
Amp



Kasa : Metal / GENİŞ KASA
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 47-63Hz
Giriş Voltajı : 87-264 Volt AC
Güç : 600 Watt

KTF-MA031

24V

8,3
Amp



Kasa : Metal / ULTRASLIM
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 176V-264V
Güç : 200 Watt
ÖZEL SİYAH KASA

KTF-MA032

24V

10
Amp



Kasa : Metal / ULTRASLIM
IP Sınıfı : IP20
Frekans : 50-60 Hz
Giriş Voltajı : 176V-264V
Güç : 250 Watt
ÖZEL SİYAH KASA

KTF-TR001



Ürün Tanım : Mini Led Dimmer Kablo
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Çalışma Voltajı : DC 8-16 Volt
Akım : 3x4 Amper / 12 Amper
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR002



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN!

Ürün Tanım : Mini Led Dimmer Kablo (Siyah Jacklı)
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 3x4 Amper / 12 Amper
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.
ÖNEMLİ NOT : Sipariş ile ithaledilir.

KTF-TR003



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN!

Ürün Tanım : Mini Led Dimmer Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 6 Amper
Radio Frenkansı : 433Mhz.
Uzaktan Kumanda : 9 Tuş
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.
ÖNEMLİ NOT : Sipariş ile ithal edilir.

KTF-TR004



Ürün Tanım : RF Led Dimmer Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 6 Amper
Uzaktan Kumanda : 11 Tuş
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR005



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN!

Ürün Tanım : RF Led Dimmer Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 6 Amper
Uzaktan Kumanda : 14 Tuş
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.
ÖNEMLİ NOT : Sipariş ile ithal edilir.

KTF-TR006



Ürün Tanım : 8A Manuel Led Dimmer
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Çıkış : 1 Kanal
Akım : 8 Amper
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR007



Ürün Tanım : iTouch (Dokunmatik) Kumandasız Led Dimmer
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Çıkış : 1 Kanal
Akım : 3 Amper
Maksimum Akım : 6 Amper
Çıkış gücü : 12V<72W, 24V<144W
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR008



Ürün Tanım : iTouch (Dokunmatik) Kumandasız Led Dimmer
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Çıkış : 1 Kanal
Akım : 3 Amper
Maksimum Akım : 6 Amper
Çıkış gücü : 12V<72W, 24V<144W
Uyumlu Olduğu Led : 2835SMD / 3014SMD / 3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR009



Ürün Tanım: 30 Amper Manuel Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Akım: 30 Amper
Güç: 12V 360W, 24V 720W
Statik enerji tüketimi: 1 W
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR010



Ürün Tanım: 30 Amper Kumandalı Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Kanal: 2 Kanal
Akım: 30 Amper
Güç: 12V 360W, 24V 720W
Statik enerji tüketimi: 1 W
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR011



Ürün Tanım: RF Kumandalı Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Kumanda: 11 Tuş
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR012



Ürün Tanım: RF Kumandalı Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Çıkış Voltaj: 12 Volt
Akım: 12 Amper
Kumanda: 3 Tuş
Çıkış Gücü:
5v 40w / 12v 96w / 24v 192w.
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR013



Ürün Tanım: RF Touch Kumandalı Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Akım: 18 Amper
Kumanda: 6 Tuş
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
30528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR014



Ürün Tanım: 8A Manuel Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Çıkış: 1 Kanal
Akım: 8 Amper
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD
Tek Renkli Led Işık Şiddetini Azaltır ve Çoğaltır.

KTF-TR015



Ürün Tanım: RF Touch Kumandalı Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Akım: 6 Amper
Kanal: 2 Kanal / 3 Kanal / 4 Kanal
Frekans: 2.4 GHZ
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD
Aynı Mekan'da birden fazla led kontrolü sağlar.
Kanal Sayısına göre fiyat sorgulayınız!

KTF-TR016



Ürün Tanım: RF Kumandalı Led Dimmer
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Kullanım Alanı: IP20 (İç Mekan)
Akım: 25 Amper
Kanal: 1 Kanal
Kontrol Mesafesi: 2.4 GHZ
Uyumlu Olduğu Led:
2835SMD / 3014SMD /
3528SMD / 5730SMD

KTF-RR001



Ürün Tanım : RGB Kablolu Mini Led Dimmer
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 3 Amper
Maksimum çıkış gücü : 72W
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.

KTF-RR002



Ürün Tanım : RGB Kablolu Mini Led Dimmer Jacklı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 3x4 Amper
Maksimum çıkış gücü : 144W
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.

KTF-RR003



Ürün Tanım : RGB Kablolu Mini Led Dimmer RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 3x4 Amper
Maksimum çıkış gücü : 144W
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.

KTF-RR004



Ürün Tanım : RGB Kablolu Mini Led Dimmer IR Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 6 Amper
Maksimum çıkış gücü : 144W
Kumanda : 24 Tuş
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.

KTF-RR005



Ürün Tanım : RGB Led Dimmer IR Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 6 Amper
Maksimum çıkış gücü : 144W
Kumanda : 44 Tuş
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.

KTF-RR006



Ürün Tanım : RGB Led Dimmer IR Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 6 Amper
Maksimum çıkış gücü : 72W
Kumanda : 20 Tuş
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.
Müziğe Duyarlı.

KTF-RR007



Ürün Tanım : USBli RGB Led Dimmer RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Maksimum çıkış akımı : 12 Amper
Güç çıkışı : 5V-60W/ 12V-144W/ 24V-288W
Kumanda : 20 Tuş
Dinamik mod : 22 Mod
Statik renk : 20 Renk
4 Pinli RGB Ledler için uygundur.

KTF-RR008



Ürün Tanım : RGB Led Müzik Kontrol RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
RGB Akımı : 3X5 Amper
RGBW Akımı : 4X4 Amper
Kumanda : 24 Tuş
Statik renk : 1024 Renk
RGB VE RGBW Ledler için uygun.

KTF-RR009



Ürün Tanım : RGB Led Kontrol RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 36 Amper
Kumanda : 24 Tuş
Kontrol Mesafesi : 20 Metre

RGB Ledler için uygundur.



KTF-RR010



Ürün Tanım : RGB Led Kontrol RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 12 Amper
Çıkış : 3 Kanal
Kumanda : 20 Tuş
Kontrol Mesafesi : 10 Metre

RGB Ledler için uygundur.



KTF-RR011



Ürün Tanım : RGB Led Kontrol Dokunmatik RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 36 Amper
Çıkış : 3 Kanal
Kumanda : Dokunmatik (Touch)
Kontrol Mesafesi : 50 Metre

RGB Ledler için uygundur.



KTF-RR012



Ürün Tanım : RGB Led Kontrol Dokunmatik RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 18 Amper
Kumanda : Dokunmatik (Touch)

RGB Ledler için uygundur.
MÜZİK KONTROL EDER.



KTF-RR013



Ürün Tanım : RGB Led Kontrol Dokunmatik RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 36 Amper
Kumanda : Dokunmatik (Touch)

RGB Ledler için uygundur.



KTF-RR014



Ürün Tanım : RGB Led Kontrol Dokunmatik RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 24 Amper
Kumanda : Dokunmatik (Touch)
Kontrol Mesafesi : 30 Metre

RGB ve RGBW Ledler için uygundur.
Müzik Kontrolü sağlar.



KTF-RR015



Ürün Tanım : RGB Led Mini USB li Bluetooth Kontrol
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 6 Amper
Çıkış : 3 Kanal

RGB Ledler için uygundur.



USB

KTF-RR016



Ürün Tanım : RGB Led Mini USB li Bluetooth Kontrol
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 6 Amper
Çıkış : 3 Kanal
Kontrol Mesafesi : 20 Metre

RGB Ledler için uygundur.



Bluetooth

KTF-RR017



Ürün Tanım : RGB Led Mini USB li Bluetooth Kontrol
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 6 Amper
Çıkış : 3 Kanal
Kontrol Mesafesi : 30 Metre

RGB ve RGBW Ledler için uygundur.



KTF-RR018



Ürün Tanım : RGB Led Mini Kontrol
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 6 Amper
Çıkış : 3 Kanal
Işık Yoğunluğunu Ayarlayın : 5 Seviye

RGB Ledler için uygundur.



KTF-RR019



Ürün Tanım : RGB Led Bluetooth IR Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 5-24 Volt
Akım : 4 Amper
Kumanda : 20 Tuş
Kontrol Mesafesi : 10-20 Metre

RGB ve RGBW Ledler için uygundur.
WIFI Uyumludur.



KTF-RR020



Ürün Tanım : RGB Led Müzik Mikrafonlu IR Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 3 Amper
Kanal : 3 Çıkış
Kumanda : 40 Tuş
Kontrol Mesafesi : 30 Metre

RGB Ledler için uygundur.
Toplu sipariş sonrası ithal Edilmektedir.



YURTDIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN!

KTF-RR021



Ürün Tanım : Tek Renk/CCT/RGB/RGBW/RGB + CCT LED denetleyici
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 12 Amper
Kanal : 3 Çıkış
Kumanda : 4 Tuş + Dokunmatik
Kontrol Mesafesi : 30 Metre
Tek Renk/CCT/RGB/RGBW/RGB + CCT Ledler için uygundur.

Toplu sipariş sonrası ithal Edilmektedir.

YURTDIŞI TEDARİKLİ ÜRÜN!

KTF-RR022



Ürün Tanım : Tek Renk/CCT/RGB/RGBW/RGB + CCT LED denetleyici
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 12 Amper
Kanal : 3 Çıkış
Kumanda : 4 Tuş + Dokunmatik
Kontrol Mesafesi : 30 Metre
Tek Renk/CCT/RGB/RGBW/RGB + CCT Ledler için uygundur.

Toplu sipariş sonrası ithal Edilmektedir.



KTF-RR023



Ürün Tanım : 4 KANALLI RGB/RGBW LED RF Kumandalı
Giriş Voltaj : DC 12-24 Volt
Akım : 16 Amper
Kanal : 4 Çıkış
PWM Frekansı : 1000Hz
Kontrol Mesafesi : 30 Metre
Destek sistemi : Alexa/Ev/IFTTT
Mobil destek : Android/IOS

RGB Ledler için uygundur.
Toplu sipariş sonrası ithal Edilmektedir.



KTF-RR024



Ürün Tanım : 220 Volt RGB LED WIFI IR Kumandalı
Giriş Voltaj : AC 110-240 Volt
Akım : 6 Amper
Kanal : 3 Kanal
Kumanda : 24 Tuş
Güç : 750W
Kontrol Mesafesi : 10 Metre
Mobil destek : Android/IOS
220 Volt RGB Ledler için uygundur.
Hafıza Fonksiyonlu
22 MOD, 4 Müzik Sensör Modu



KTF-PC001



Ürün Tanım: SP002 Pixel Kablo Mini Dimmer
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Güç: 3 Watt
Bağlantı Modu: SPI
Kontrol Ettiği Pixel: 600 Pixel
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC002



Ürün Tanım: SP002 Pixel Kumandalı Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Güç: 1 Watt
Akım: 12 Amper / 3 Kanal
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 17 Tuş / RF
Kontrol Mesafesi: 10 mt.
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC003



Ürün Tanım: SP002 Pixel Kumandalı Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Güç: 1 Watt
Akım: 12 Amper / 3 Kanal
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 17 Tuş / RF
Kontrol Mesafesi: 10 mt.
Mod: 358 Mod
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC004



Ürün Tanım: SP002 Pixel Kumandalı Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Güç: 72 Watt
Akım: 6 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 21 Tuş / RF
Kontrol Mesafesi: 10 mt.
Mod: 361 Mod
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC005



Ürün Tanım: SP621E Pixel Bluetoothlu Mini Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: Bluetooth SPI
Akım: 2.9 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 600 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 10 mt.
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC006



Ürün Tanım: SPI06E Pixel Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: DC plug
Güç: 7.2 Watt
Akım: 2 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 600 Pixel
Kumanda Tip: 9 Tuş / RF
Kontrol Mesafesi: 5 mt.
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC007



Ürün Tanım: Pixel Bluetoothlu Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: Bluetooth
Güç: 144 Watt
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 28 Tuş / RF
Kontrol Mesafesi: 40 mt.
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC008



Ürün Tanım: SP110E Pixel Bluetoothlu Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: Bluetooth
Akım: 20mA
Kontrol Ettiği Pixel: 1024 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 20 mt.
3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC009



Ürün Tanım: SP616E Bluetooth AmbiBox Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Akım: 16mA
Bağlantı Modu: Bluetooth SPI
Kontrol Ettiği Pixel: 1024 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.
TV Monitör için uygundur.



KTF-PC010



Ürün Tanım: Wifi Çift Çıkışlı SPI Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: Wifi SPI
Güç: 144W
Kontrol Ettiği Pixel: 1024 Pixel
Kumanda Tip: 28 Tuş
Kontrol Mesafesi: 40 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC011



Ürün Tanım: SP002E USB li Mini Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: USB With 3pin Connector
Güç: 144W
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 10 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



YURT DIŞI TEDARİK ÜRÜNÜDÜR!

KTF-PC012



Ürün Tanım: SP002E USB li Kumandalı Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: USB RF Kontrol
Akım: 6 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 17 Tuş
Kontrol Mesafesi: 10 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNÜDÜR!

KTF-PC013



Ürün Tanım: SP002E USB li Kumandalı Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: USB RF Kontrol
Akım: 6 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 21 Tuş
Kontrol Mesafesi: 10 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNÜDÜR!

KTF-PC014



Ürün Tanım: USB li Müzik Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: USB SPI Müzik Kontrol
Akım: 6 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 21 Tuş
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNÜDÜR!

KTF-PC015



Ürün Tanım: USB li JST Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: USB Kontrol
Güç: 30 Watt
Kontrol Ettiği Pixel: 1024 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 10 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.
Bilgisayar ve TV için uygundur.



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNÜDÜR!

KTF-PC016



Ürün Tanım: USB li Müzik Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: USB Bluetooth Kontrol
Güç: 20 Watt
Kontrol Ettiği Pixel: 1024 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 5 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNÜDÜR!

KTF-PC017



Ürün Tanım: SP107E Bluetoothlu Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI Bluetooth Kontrol
Akım: 12 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC018



Ürün Tanım: SP601E Bluetoothlu Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: IR Bluetooth Müzik Kontrol
Akım: 12 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 600 Pixel
Kumanda Tip: 16 Tuş
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC019



Ürün Tanım: SP602E 4Kanal Bluetoothlu Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI Bluetooth Kontrol
Kontrol Ettiği Pixel: 2400 Pixel
Kumanda Tip: 16 Tuş
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC020



Ürün Tanım: SP608E 8Kanal Bluetoothlu Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI Bluetooth Kontrol
Kontrol Ettiği Pixel: 4800 Pixel
Kumanda Tip: 16 Tuş
Kontrol Mesafesi: 40 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC021



Ürün Tanım: SP108E Wifi Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI Wifi Kontrol
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 16 Tuş
Kontrol Mesafesi: 40 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC022



Ürün Tanım: SP511E IR Wifi Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: IR Wifi
Akım: 6 Amper
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 21 Tuş
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC023



Ürün Tanım: SP611E IR Bluetooth Müzik Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: IR Bluetooth Kontrol
Kontrol Ettiği Pixel: 600 Pixel
Kumanda Tip: 38 Tuş
Kontrol Mesafesi: 40 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC024



Ürün Tanım: RF Dokunmatik Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: RF 2.4Ghz
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: Dokunmatik
Kontrol Mesafesi: 30 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.



KTF-PC025



RF

Ürün Tanım: RF Dokunmatik Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: RF 2.4Ghz
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: Dokunmatik
Kontrol Mesafesi: 30 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC026



RF

Wi-Fi

Ürün Tanım: SP801E Wi-fi Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: Wi-fi
Kontrol Ettiği Pixel: 4096 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 50 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC027



RF

Ürün Tanım: IC 6803 RF LED kontrol
Giriş Voltaj: DC 12 Volt
Bağlantı Modu: SPI
Güç: 2W
Kumanda Tip: 8 Tuş
Kontrol Mesafesi: 5 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC028



RF

Ürün Tanım: SPI Tek Renk Pixel Led Kontrol
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: Dokunmatik (Touch)
Kontrol Mesafesi: 15 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC029




RF

Ürün Tanım: RF Tek Renk Pixel Led Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 12 Tuş
Kontrol Mesafesi: 15 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC030



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNDÜR!

Ürün Tanım: RF Tek Renk Pixel Led Kontrol
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: Dokunmatik (Touch)
Kontrol Mesafesi: 15 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC031



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNDÜR!

Ürün Tanım: H803 Wifi Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Bağlantı Modu: SPI
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: YOK
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC032



YURT DIŞI TEDARİKLİ ÜRÜNDÜR!

Ürün Tanım: WT-SPI Tuya Destekli Müzik Kontrol
Bağlantı Modu: Tuya APP + RF 2.4GHz
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kumanda Tip: 27 Tuş
Kontrol Mesafesi: 30 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC033



H805SB

Ürün Tanım: H805SB SD Kartlı Kontrol
Giriş Voltaj: GND-GND, CLK(D-)
-CLK(D-), DAT(D+)-DAT(D+)
Kontrol Ettiği Pixel: 6144 Pixel
Kumanda Tip: 21 Tuş
Kontrol Mesafesi: 10 mt.
SD Kart: 256Mb

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC034



RF

Ürün Tanım: SP630E SPI Pixel Led Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Bağlantı Modu: WIFI/SPI - 5 Kanal
Kontrol Ettiği Pixel: 3000 Pixel
Kumanda Tip: RC3, RC4, RB3, RB4 UYGUNDUR!
Kontrol Mesafesi: 20 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC035



RC3

Ürün Tanım: RC3 RGBW 4 Çıkış RF Dokunmatik
Model: RC3
Bağlantı Modu: 2.4Ghz
Mesafe: 30 Mt.
Gerilim: 3V
Kontrol: RGB, RGBW, Müzik

SP63 Serisi için Uygun.

KTF-PC036



RC4

Ürün Tanım: RC4 RGBW 4 Çıkış RF Dokunmatik
Model: RC4
Bağlantı Modu: 2.4Ghz
Mesafe: 30 Mt.
Gerilim: 3V
Kontrol: RGB, RGBW, Müzik

SP63 Serisi için Uygun.

KTF-PC037



RB3

Ürün Tanım: RB3 RGBW RF Dokunmatik
Model: RB3
Bağlantı Modu: 2.4Ghz
Mesafe: 30 Mt.
Gerilim: 3V
Kontrol: RGB, RGBW, Müzik

SP63 Serisi için Uygun.

KTF-PC038



RB4

Ürün Tanım: RB3 RGBW RF Dokunmatik
Model: RB3
Bağlantı Modu: 2.4Ghz
Mesafe: 30 Mt.
Gerilim: 3V
Kontrol Mesafesi: RGB, RGBW, Müzik

SP63 Serisi için Uygun.

KTF-PC039



T-500S

Ürün Tanım: T-500 Pixel Kontrol
Gerilim: DC 5-24V
Kontrol Ettiği Pixel: 512 Adet
Çıkış: TTL / SPI

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC040



T-1000S

Ürün Tanım: T1000S / K1000S SD Kartlı Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Kontrol Ettiği Pixel: 2048 Pixel
Kapasite: 128 MB-2 GB
Kontrol Mesafesi: 8 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

KTF-PC041



Ürün Tanım: T8000AX SD Kartlı Pixel Kontrol
Giriş Voltaj: DC 5-24 Volt
Kapasite: 256MB - 2GB
Giriş Portu: 8
Kontrol Ettiği Pixel: 8192 Pixel
Kontrol Mesafesi: 200 mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

T-8000

KTF-PC042



Ürün Tanım: DMX 512 Decoder 4 Kanal RGBW Denetleyici
Giriş Voltaj: DC 12-24 Volt
Çıkış: Rgb : 3 Kanal
Rgb-w : 4 Kanal

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

DMX512
4 KANAL

KTF-PC043



Ürün Tanım: DMX 512 Decoder 30 Kanal Denetleyici
Giriş Voltaj: DC 9-24 Volt
Giriş Sinyal: DMX512/1990
Çıkış Sinyal: 30 kanal sabit PWM
Kontrol Mesafesi: 30 Mt.

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

DMX512
30 KANAL

KTF-PC044



Ürün Tanım: 12A Güç Yükseltici Repeater
Kanal: 3
Akım: 3x4A
Renk Modu: 3 Mod
Çıkış Gücü: 288W

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

12A

KTF-PC045



Ürün Tanım: SP901E Pixel Amplifikatörü
Çıkış: 8 kanal / 4 kanal
Gerilim: DC 5-24V
Bağlantı Modu: TTL / SPI

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

SP-901E

KTF-PC046



Ürün Tanım: 4Pin - 8Pin Çıkışlı Amplifier
Çıkış: 8 kanal / 4 kanal
Bağlantı Modu: SPI
Gerilim: DC 5-24V

3 Pinli RGB Pixel Ledler için uygundur.

4 PIN

8 PIN

KTF-AVR001



Ürün Tanım: 1 Kanal Avize Kumandası
Giriş Voltaj: AC 220V
Kablosuz İletişim: RF
Güç: 1.5V AAA pil x2 (dahil değildir)

Tek kanallı kumanda ile 1 avizeye aç kapa işlemi yapılabilir.

KTF-AVR002



Ürün Tanım: 2 Kanal Avize Kumandası
Giriş Voltaj: AC 220V
Kablosuz İletişim: RF
Güç: 1.5V AAA pil x2 (dahil değildir)

2 kanallı kumanda ile iki ayrı avizeye aç kapa işlemi yapılabilir.

KTF-AVR003



Ürün Tanım: 4 Kanal Avize Kumandası
Giriş Voltaj: AC 220V
Kablosuz İletişim: RF
Kontrol Mesafesi: 30 Mt.
Güç: 1.5V AAA pil x2 (dahil değildir)

4 kanallı kumanda ile 4 ayrı avizeye aç kapa işlemi yapılabilir.

KTF-AVR004



Ürün Tanım: 3 Kanal Avize Kumandası
Giriş Voltajı: AC 220V
Kablosuz İletişim: RF
Kontrol Mesafesi: 30 Mt.
Güç: 1.5V AAA pil x2 (dahil değildir)

3 kanallı kumanda ile 3 ayrı avizeye aç kapa işlemi yapılabilir.

KTF-AVR005



Ürün Tanım: 6 Kanal Avize Kumandası
Giriş Voltaj: AC 220V
Kablosuz İletişim: RF
Kontrol Mesafesi: 30 Mt.
Güç: 1.5V AAA pil x2 (dahil değildir)

6 kanallı kumanda ile 6 ayrı avizeye aç kapa işlemi yapılabilir.

KTF-AVR006



Ürün Tanım: 6 Kanal Avize Kumandası
Giriş Voltaj: AC 220V
Kablosuz İletişim: RF
Kontrol Mesafesi: 30 Mt.
Güç: 1.5V AAA pil x2 (dahil değildir)

6 kanallı kumanda ile 6 ayrı avizeye aç kapa işlemi yapılabilir.


KTF-AVR007



Ürün Tanım: 12V Oto Çakarlı Kumanda Modülü
Giriş Voltaj: DC 12V
Çıkış: 12V 4A
Güç: 46W
Işık Modu: 16 Mod

Otomobiller için uygundur.

KTF-AVR008



12 VOLT FLAŞÖR TEK KANAL DEVRE

Ürün Tanım: Flip Flop Flaşör Devresi
Giriş Voltaj: DC 12V

Tek Kanal ve 2 Kanal için fiyat sorabilirsiniz.

KTF-LB001



Pin : 2 Pin
Kalınlık : 0.25mm / Tek Pin
İletken Malzeme : Kalaylı Bakır
Yalıtım Malzemesi : PVC
Maksimum Voltaj : 250V
Maksimum Akım : 3.2A
Rulo Uzunluk : 100 Metre

Led ürünlerinin enerji geçişinde kullanılır.

KTF-LB002



Pin : 3 Pin (Pixel)
Kalınlık : 0.25mm / Tek Pin
İletken Malzeme : Kalaylı Bakır
Yalıtım Malzemesi : PVC
Maksimum Voltaj : 250V
Maksimum Akım : 3.2A
Rulo Uzunluk : 100 Metre

Led ürünlerinin enerji geçişinde kullanılır.

KTF-LB003



Pin : 4 Pin (RGB)
Kalınlık : 0.22mm / Tek Pin
İletken Malzeme : Kalaylı Bakır
Yalıtım Malzemesi : PVC
Maksimum Voltaj : 250V
Maksimum Akım : 3.2A
Rulo Uzunluk : 100 Metre

Led ürünlerinin enerji geçişinde kullanılır.

KTF-LB004



Pin : 2 Pin (Şeffaf)
Kalınlık : 0.22mm / Tek Pin
İletken Malzeme : Kalaylı Bakır
Yalıtım Malzemesi : PVC
Maksimum Voltaj : 250V
Maksimum Akım : 3.2A
Rulo Uzunluk : 100 Metre

Led ürünlerinin enerji geçişinde kullanılır.

2x0.22mm

KTF-LB005



Pin : 2 Pin (Şeffaf)
Kalınlık : 0.75mm / Tek Pin
İletken Malzeme : Kalaylı Bakır
Yalıtım Malzemesi : PVC
Maksimum Voltaj : 250V
Maksimum Akım : 3.2A
Rulo Uzunluk : 100 Metre

Led ürünlerinin enerji geçişinde kullanılır.

2x0.75mm

KTF-LB006



Ürün Tanıtım : 1x0.50mm Elektrik Montaj Kablosu
Pin : Tek Pin
Kalınlık : 0.50mm / Tek Pin
AWG Değeri : 20AWG
Dış Yüzey Renk :

Yalıtım Malzemesi : PVC
Rulo Uzunluk : 100 Metre

Elektrik Montaj kablosudur.

KTF-LB007



Ürün Tanıtım : Arapuarlı Fişli Kablo
Kablo Uzunluk : 1.5-2 mt
Yalıtım Malzemesi : PVC
Renk :

Renk Belirterek fiyat sorunuz!

ARAPUARLI KABLOLU FİŞ (SİYAH-BEYAZ-ŞEFFAF)


KTF-LB008



Ürün Tanıtım : Arapuarsız Fişli Kablo
Kablo Uzunluk : 1.5-2 mt
Yalıtım Malzemesi : PVC
Renk :

ARAPUARSIZ FİŞLİ KABLO

KTF-LKA001



Ürün Adı :
Neon Led Montaj Aparatı
Ölçü : 6mm / 8mm
Paket : 100 Adet

Neon Ledlerin zemine montajında kullanılır.

Ölçü vererek fiyat alabilirsiniz.

KTF-LKA002




Ürün : 2 Pin Şerit Led Konektörü
Ölçü : 2 Pin 8mm / 10mm
Malzeme : PVC plastik
Çalışma gerilimi : 12-24V
Çalışma sıcaklığı : 0-40C
Paket : 100 Adet

Lehimsiz olarak Ledler Bağlanabilir.

TEK RENK ŞERİT LED ARA BAĞLANTI APARATI (LEHİMSİZ)

KTF-LKA003



Ürün : RGB Şerit Led Konektörü
Ölçü : 4 Pin 8mm / 10mm
Çalışma gerilimi : 12-24V
Paket : 100 Adet

T + ARTI + L tipi olarak fiyat alınız.

RGB Şerit Led Ara Bağlantılarında Kullanılır.

RGB ŞERİT LED KOLAY MONTAJ APARATLARI

KTF-LKA004



Ürün : RGB Şerit Led Konektörü
Ölçü : 4 Pin 10mm
Çalışma gerilimi : 12-24V
Paket : 100 Adet

Ledler Lehimsiz olarak bağlanabilir.
RGB Şerit Led Ara Bağlantılarında Kullanılır.

RGB LED BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

KTF-LKA005



Ürün : Neon Tek Yön Kablolü Konnektör
Ölçü : 6x12 Neon Led için Uyumlü
Dış Meteryal : PVC
Paket : 50 / 100 Adet

6X12 NEON LED TEK YÖN KABLÖLÜ KONNEKTÖR

KTF-LKA006



Ürün : 2 Pinli (Erkek-Dişi) JST Kablolü Konnektör
AWG Değeri : 20 AWG
Kullanım : Şerit Ledlerin bağlantısı için ideal.
Dış Meteryal : PVC
Kablo Uzunluk : 10cm (Ortalama)
Paket : 50 / 100 Adet

2 PINLİ (ERKEK-DİŞİ) JST KONNEKTÖR

KTF-LKA007



Ürün : 2 Pinli (Erkek-Dişi) Kablolü Konnektör
Kullanım : Şerit Ledlerin bağlantısı için ideal
Dış Meteryal : PVC
Kablo Uzunluk : 10cm (Ortalama)
Paket : 50 / 100 Adet

2PIN LED KABLÖLÜ KONNEKTÖR (DİŞİ+ERKEK)

KTF-LKA008



Ürün : 2 Pinli (Erkek-Dişi) Kablolü Konnektör
Kullanım : Şerit Ledlerin bağlantısı için ideal
Dış Meteryal : PVC
Kablo Uzunluk : 15cm (Ortalama)
Paket : 50 / 100 Adet

Ürün Lehimsiz olarak kullanılabilir.

2 PINLİ (ŞERİT LED) KABLÖLÜ KONNEKTÖR

KTF-LKA009



Ürün :
Jacklı (Erkek-Dişi) Kablolü Konnektör
DC : 5.5*2.1mm
Uzunluk : 26cm
Maksimum akım değeri : 5A
Maksimum güç derecesi : 60W
İletim gerilimi : 1V ~ 38V
Malzeme : Bakır tel
Kablo Renk : Kırmızı - Siyah
Paket : 50 / 100 Adet

2PİN JACKLI ŞERİT LED APARATI (ERKEK-DİŞİ)

KTF-LKA010



22AWG 36V 3A ADAPTÖR BESLEME KABLOSU

Ürün : Jacklı Adaptör Besleme Kablosu
AWG Değeri : 22AWG
Voltaaj : 36V
Maksimum akım değeri : 3A
Malzeme : Plastik + Metal
Kablo : 15cm
Paket : 50 / 100 Adet

KTF-LKA011



Ürün : 2 Pin Jacklı Dişi Konnektör (Lehimsiz)
Konnektör Genişlik : 8mm / 10 mm
Kablo : 10cm (Ortalama)
Paket : 50 / 100 Adet

Ledler Lehimsiz olarak bağlanabilir.

2PİN JACKLI ŞERİT LED APARATI

KTF-LKA012



3PİN PIXEL LED KABLOLU KONNEKTÖR (DİŞİ+ERKEK)

Ürün : 3 Pin Kablolü Konnektör (Dişi-Erkek)
Kablo : 15cm (Ortalama)
Kablo Malzeme : Kalaylı Bakır (PVC)
Paket : 50 / 100 Adet

RGB Pixel Ledlerde Kullanılmaktadır.

KTF-LKA013



Ürün : 4 Pin Kablolü Konnektör (Dişi-Erkek)
Kablo : 15cm (Ortalama)
Kablo Malzeme : Kalaylı Bakır (PVC)
Paket : 50 / 100 Adet

RGB Ledlerde Kullanılmaktadır.

4PİN RGB LED KABLOLU KONNEKTÖR (DİŞİ+ERKEK)

KTF-LKA014



4 PİN RGB ŞERİT LED SOKETLİ KABLO (İĞNELİ)

Ürün : 4 Pin Kablolü Konnektör (Dişi-Erkek)
Kablo : 15cm (Ortalama)
Kablo Malzeme : Kalaylı Bakır (PVC)
Paket : 50 / 100 Adet

Tek Yönlü RGB Kablolü Konnektör RGB Ledlerde Kullanılmaktadır.

KTF-LKA015




Ürün : 4 Pin Kablolü Konnektör
Kablo : 15cm (Ortalama)
Gerilim : 5-24V DC
Tel Çapı : 22AWG
Kablo Malzeme : Kalaylı Bakır (PVC)
Paket : 50 / 100 Adet

Tek Yönlü RGB Kablolü Konnektör Lehimsiz Olarak Kullanılmaktadır.

RGB Ledlerde Kullanılmaktadır.

4PİN RGB TEK YÖN KONNEKTÖR KABLO

KTF-LKA016



4PİN RGB İKİ YÖN KONNEKTÖR KABLO

Ürün : 4 Pin Kablolü Konnektör
Kablo : 15cm (Ortalama)
Gerilim : 5-24V DC
Tel Çapı : 22AWG
Kablo Malzeme : Kalaylı Bakır (PVC)
Paket : 50 / 100 Adet

Çift Yönlü RGB Kablolü Konnektör Lehimsiz Olarak Kullanılmaktadır.

RGB Ledlerde Kullanılmaktadır.

KTF-LKA017




Ürün : 2 Pin Klemensli Jacklı Konnektör
Gerilim : 5-36V DC
Maksimum İletim : 10A
Maksimum Güç : 120W
Paket : 100 Adet

Dişi - Erkek Soket

KLEMENSLİ DİŞİ+ERKEK JACK KONNEKTÖR

KTF-LKA018



DİŞİ+ERKEK IP67 SOKETLİ KABLO 20CM-50CM

Ürün : Dış Mekan (IP67) Jacklı Konnektör
Gerilim : 5-24V DC
Maksimum İletim : 3A-10A
Pin : 2 Pin / 3 Pin / 4 Pin / 5 Pin
Paket : 50 / 100 Adet

Pin Sayısı ile ürün sorabilirsiniz.
Dişi - Erkek Soket

KTF-LKA019



Ürün : Cob Şerit Led Bağlantı Aparatı
Pin : 2 Pin / 3 Pin / 4 Pin
Çap : 5mm / 8mm / 10mm
Gerilim : DC 5-24V
Paket : 50 / 100 Adet

PVC Şeffaf Kapak

COB ŞERİT LEDLER İÇİN BAĞLANTI APARATLARI

Pin Sayısı ile ürün sorabilirsiniz.

KTF-LKA020



COB ŞERİT LEDLER İÇİN BAĞLANTI APARATLARI

Ürün : Cob Şerit Led Kablolu Soket
Pin : 2 Pin
Çap : 8mm / 10mm
Gerilim : DC 5-24V
Kablo : 15cm (Ortalama)
Paket : 50 / 100 Adet

Cob Şerit Ledler için uygundur.

KTF-LKA021



220V 8X16 NEON LED 2PİN KABLO BİRLEŞTİRME APRA TI

Ürün : Neon Led Bağlantı Aparatı
Pin : 2 Pin
Çap : 8x16mm
Gerilim : AC 220V
Paket : 50 / 100 Adet


KTF-LKA022



220V 8X16 NEON LED 2PİN KABLO BİRLEŞTİRME APRA TI

Ürün : Neon Led Kablolu Konnektör
Pin : 2 Pin
Çap : 8x16mm
Gerilim : AC 220V
Paket : 50 / 100 Adet

KTF-LKA023



220V 15X16 NEON LED 2PİN KABLO BİRLEŞTİRME APRA TI

Ürün : Neon Led Kablolu Konnektör
Pin : 2 Pin
Çap : 15x16mm
Gerilim : AC 220V
Paket : 50 / 100 Adet

KTF-LKA024



PİXEL LED 3PİN 10MM KONNEKTÖR

Ürün : 3 Pin Pixel Led Konnektör
Pin : 3 Pin (Şeffaf)
Çap : 10x21mm
Gerilim : 5-24V DC
Paket : 50 / 100 Adet

KTF-LKA025



Ürün : Tek Renk Led Enerji Kablosu
Pin : 2 Pin
Kablo : 50cm
Gerilim : 220V AC

220VOLT TEK RENK ŞERİT LED FİŞİ

KTF-LKA026



Ürün : RGB Led Enerji Kablosu
Pin : 4 Pin
Kablo : 50cm
Gerilim : 220V AC

Soket + Fiş

220VOLT RGB ŞERİT LED SOKET+FİŞ

KTF-LKA027



Ürün : RGB Led Çoklayıcı Kablolü
Pin : 4 Pin
Kablo : 30cm
Gerilim : 220V AC
Pin : 2 Pin / 3 Pin / 4 Pin

30CM RGB LED KABLÖLÜ JS KONNEKTÖR

KTF-LKA028



Ürün : RGB Led Ir Kumandalı
Pin : 4 Pin
IP : IP68
Gerilim : 220V AC

IR Kumandası ile satılmaktadır.

220VOLT RGB LED IR KUMANDALI BAĞLANTI APARATI

KTF-LKA029



Ürün : USB li Arapuarlı Kablo
Kablo : 100cm (1mt)
Renk : Siyah / Beyaz
Gerilim : 5V DC
Akım : 2A
Güç : 60W

2A 100CM ANAHTARLI USB KABLO

KTF-LKA030



Ürün : USB li Dim Edilebilir Kablo
Kablo : 100cm (1mt)
Tür : Manuel Anahtar
Gerilim : 5V DC
Akım : 2A
Güç : 60W

DIM EDİLEBİLİR 2AMPER USB ERKEK KABLO (100CM)

KTF-LKA031



Ürün : Jumper Kablo
Dişi-Dişi/ Dişi-Erkek/ Erkek-Erkek
10Pin/ 20Pin/ 30Pin/ 40Pin
Cm / Pin ve Dişi Erkek olarak fiyat sorunuz!

JUMPER KABLO (DİŞİ-ERKEK)

KTF-LKA032



Ürün : Jacklı Kablolü PİL BAŞLIĞI
Voltaj : 9Volt
Metal fişin Dış Çapı : 5.5mm
Metal fişin iç Çapı : 2.1mm
Metal fişin uzunluğu : 9.78mm

9VOLT JACKLI KABLÖLÜ PİL BAŞLIĞI

KTF-CNV001



Giriş Voltaj : 24 Volt
Çıkış Voltaj : 12 Volt
Akım : 3 Amper
Kasa Tipi : Plastik Kasa

24V-12V / 3AMPER PLASTİK KASA CONVERTER

KTF-CNV002



Giriş Voltaj : 24 Volt
Çıkış Voltaj : 12 Volt
Akım : 5 Amper
Kasa Tipi : Plastik Kasa

24V-12V / 5AMPER PLASTİK KASA CONVERTER

KTF-CNV003



Giriş Voltaj : 12-24 Volt
Çıkış Voltaj : 5 Volt
Akım : 5 Amper
Kasa Tipi : Plastik Kasa

12-24V/5V 10AMPER PLASTİK KASA CONVERTER

KTF-CNV004



Giriş Voltaj : 12 Volt
Çıkış Voltaj : 24 Volt
Akım : 10 Amper
Kasa Tipi : Metal Kasa

12V-24V 10AMPER METAL KASA CONVERTER

KTF-CNV005



Giriş Voltaj : 12 Volt
Çıkış Voltaj : 24 Volt
Akım : 20 Amper
Kasa Tipi : Metal Kasa

12V-24V 20AMPER METAL KASA CONVERTER

KTF-CNV006



Giriş Voltaj : 12-24 Volt
Çıkış Voltaj : 5 Volt
Akım : 20 Amper
Kasa Tipi : Metal Kasa

12V-24V/5V 20AMPER METAL KASA CONVERTER

KTF-CNV007



Giriş Voltaj : 24 Volt
Çıkış Voltaj : 12 Volt
Akım : 10 Amper
Kasa Tipi : Metal Kasa

24V-12V 10AMPER METAL KASA CONVERTER

KTF-CNV008



Giriş Voltaj : 24 Volt
Çıkış Voltaj : 12 Volt
Akım : 30 Amper
Kasa Tipi : Metal Kasa

24V-12V 30AMPER METAL KASA CONVERTER

KTF-WW001



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
12 Cm	10 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
12CM 3W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 3 Led
Led: 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW002



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
12 Cm	10 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
12CM 3W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 3 Led
Led: 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri:
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Tamperli Cam / Metal Gövde
Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.

KTF-WW003



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
20 Cm	17 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
20CM 6W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 6 Led
Led: 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW004



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
20 Cm	17 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
20CM 6W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 6 Led
Led: 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri:
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Tamperli Cam / Metal Gövde
Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.

KTF-WW005



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
30 Cm	25 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
30CM 9W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 9 Led
Led: 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW006



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
30 Cm	25 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
30CM 9W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 9 Led
Led: 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri:
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Tamperli Cam / Metal Gövde
Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.

KTF-WW007



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
35 Cm	32 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
35CM 12W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 12 Led
Led: 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW008



Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Geniřlik (mm) Geniřlik (cm)	Wallwasher Size Derinlik (mm) Derinlik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Wallwasher Size Yükseklik (mm) Yükseklik (cm)	Açık Geniřlik	Açık Uzunluk
35 Cm	32 Cm	5.2 Cm	7 Cm	7.2 Cm	2.5 Cm	5.4 Cm

Ürün Açıklama:
35CM 12W Wallwasher
Renk Seçenekleri:
□ □ □ □ □ 4000 KELVIN 3000 KELVIN Grow, UV
Kullanım Alanı: Dış Mekan
IP Sınıfı: IP67
Led Sayısı: 12 Led
Led: 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri:
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Tamperli Cam / Metal Gövde
Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.

KTF-WW009



Wallwasher Baş ve Aparatları İçin (10cm Aralıklarla)	Wallwasher Baş Uzunluğu	Wallwasher Baş Geniřliđi	Wallwasher Baş Yüksekliđi	Wallwasher Baş Yüklürlüđü	Apađ Geniřliđi	Apađ Dri
50 Cm	48 Cm	5,2 Cm	7 Cm	7,2 Cm	2,5 Cm	5,4 Cm

Ürün Açıklama :
50CM 18W Wallwasher
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ Grow, UV
4000 KELVIN 3000 KELVIN
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Led Sayısı : 18 Led
Led : 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde


KTF-WW010



Ürün Açıklama :
50CM 18W Wallwasher
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Led Sayısı : 18 Led
Led : 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri :
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Tamperli Cam / Metal Gövde
Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.

KTF-WW011



Wallwasher Baş ve Aparatları İçin (10cm Aralıklarla)	Wallwasher Baş Uzunluğu	Wallwasher Baş Geniřliđi	Wallwasher Baş Yüksekliđi	Wallwasher Baş Yüklürlüđü	Apađ Geniřliđi	Apađ Dri
67 Cm	64 Cm	5,2 Cm	7 Cm	7,2 Cm	2,5 Cm	5,4 Cm

Ürün Açıklama :
67CM 24W Wallwasher
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ Grow, UV
4000 KELVIN 3000 KELVIN
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Led Sayısı : 24 Led
Led : 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW012



Ürün Açıklama :
67CM 24W Wallwasher
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Led Sayısı : 24 Led
Led : 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri :
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.
Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW013




Wallwasher Baş ve Aparatları İçin (10cm Aralıklarla)	Wallwasher Baş Uzunluğu	Wallwasher Baş Geniřliđi	Wallwasher Baş Yüksekliđi	Wallwasher Baş Yüklürlüđü	Apađ Geniřliđi	Apađ Dri
100 Cm	96 Cm	5,2 Cm	7 Cm	7,2 Cm	2,5 Cm	5,4 Cm

Ürün Açıklama :
100CM 36W Wallwasher
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ Grow, UV
4000 KELVIN 3000 KELVIN
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Led Sayısı : 36 Led
Led : 1Watt Power Led

Tamperli Cam / Metal Gövde

KTF-WW014



Ürün Açıklama :
100CM 36W Wallwasher
Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP67
Led Sayısı : 36 Led
Led : 1Watt Power Led
Kumanda Çeşitleri :
RF Kumanda / IR Kumanda / RF Senkron Kumanda

Tamperli Cam / Metal Gövde
Kontrol etmek için Kumanda Seçiniz.

KTF-WW015



SIVA ALTI WALLWASHER ALÜMİNYUM BOŞ KASA

Ürün Açıklama :
Siva Altı Wallwasher Boş Kasa
10CM - 3LED
17CM - 6LED
25CM - 9LED
32CM - 12LED
48CM - 18LED
64CM - 24LED
96CM - 36LED

Lütfen ürün görseli sorunuz!
Ürün cm ve led miktarına göre fiyat sorunuz!

KTF-WW016



SIVA ALTI WALLWASHER ALÜMİNYUM BOŞ KASA

Ürün Açıklama :
Wallwasher Boş Kasa ve Aparatları
10CM - 3LED
17CM - 6LED
25CM - 9LED
32CM - 12LED
48CM - 18LED
64CM - 24LED
96CM - 36LED
120CM - 48LED
150CM - 54LED

Lütfen ürün görseli sorunuz!
Ürün cm ve led miktarına göre fiyat sorunuz!

KTF-PRJ001



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 147x98x20mm
Voltaj ve Renk bilgisi vererek fiyat sorunuz!

KTF-PRJ002



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 200x143x26mm
Voltaj ve Renk bilgisi vererek fiyat sorunuz!

KTF-PRJ003



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Kumanda Tipi : IR
Ölçü : 200x143x26mm

KTF-PRJ004



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kumanda Tipi : IR
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 270x167x30mm

KTF-PRJ005



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 270x167x30mm
Voltaj ve Renk bilgisi vererek fiyat sorunuz!

KTF-PRJ006



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 305x206x40mm
Voltaj ve Renk bilgisi vererek fiyat sorunuz!

KTF-PRJ007



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 365x240x40mm
Voltaj ve Renk bilgisi vererek fiyat sorunuz!

KTF-PRJ008



Renk Seçenekleri :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Ölçü : 439x330x43mm
Voltaj ve Renk bilgisi vererek fiyat sorunuz!

KTF-CBL001

220V

30
Watt

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66

IP
66

KTF-CBL002

220V

50
Watt

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66

IP
66

KTF-CBL003

12V
24V
220V

50
Watt

Renk Seçenekleri :



(Full Spectrum)
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66



KTF-CBL004

220V

50
Watt

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66



KTF-CBL005

12V
24V
220V

50
Watt

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66



KTF-CBL006

12V
24V
220V

10
Watt

Renk Seçenekleri :



(Full Spectrum)
Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66
Işık Hızı : 2160LM
Güç : 28.8 Watt



KTF-CBL007

12V
24V
220V

150
Watt

Led Tipi : 3030 Smd

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66



KTF-CBL008

220V

500
Watt

Renk Seçenekleri :



Kullanım Alanı : Dış Mekan
IP Sınıfı : IP66



KTF-RS001

40
Watt



Voltaj: 230V - 50/60Hz
IP: IP20
Led Çip: Samsung
Driver: Eaglerise / Lifud
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Alüminyum Döküm Kasa
Tamperli Cam

KTF-RS002

40
Watt



Voltaj: 230V - 50/60Hz
IP: IP20
Led Çip: Samsung
Driver: Eaglerise / Lifud
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Alüminyum Döküm Kasa
Tamperli Cam

KTF-RS003

40
Watt



Voltaj: 230V - 50/60Hz
IP: IP20
Led Çip: Samsung
Driver: Eaglerise / Lifud
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Alüminyum Döküm Kasa
Tamperli Cam

KTF-RS004

20
Watt



Voltaj: 230V - 50/60Hz
IP: IP20
Led Çip: Samsung
Driver: Eaglerise / Lifud
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Alüminyum Döküm Kasa
Tamperli Cam

KTF-RS005



Voltaj: 230V - 50/60Hz
IP: IP20
Led Çip: GU10 AMPUL
Driver: Eaglerise / Lifud
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Alüminyum Döküm Kasa

KTF-RS006

40
Watt



Voltaj: 230V - 50/60Hz
IP: IP20
Led Çip: Samsung
Driver: Eaglerise / Lifud
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Alüminyum Döküm Kasa

KTF-RS007

20
Watt
30
Watt



Voltaj: 220V
IP: IP20
Led Modeli: Cob Led
Led Renk:
 4000 KELVIN
Kasa Renk:

Ayak ve Gövde Plastik
Led Soğutucu ALüminyum
Watt Değerine Göre Fiyat
Sorunuz!

KTF-RS008



Ölçü: 1mt / 2mt / 3mt
Kasa Renk:

Gövde: Elektrostatik Toz Boya

Aski Aparatı ile kullanıma
uygundur.
Sıva Üstü Montaj için
Uygundur.

KTF-MGS001



10W

Ürün Açıklama :
Opak Difüzörlü Magnet
Kasa Renk :
■
Güç : 10W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 1000Lm
Led Renk :



KTF-MGS002



20W

Ürün Açıklama :
Opak Difüzörlü Magnet
Kasa Renk :
■
Güç : 20W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 2000Lm
Led Renk :



KTF-MGS003



30W

Ürün Açıklama :
Opak Difüzörlü Magnet
Kasa Renk :
■
Güç : 30W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 3000Lm
Led Renk :



KTF-MGS004



40W

Ürün Açıklama :
Opak Difüzörlü Magnet
Kasa Renk :
■
Güç : 40W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 4000Lm
Led Renk :



KTF-MGS005



6W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 6W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 600Lm
Led Renk :



KTF-MGS006



12W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 12W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 1200Lm
Led Renk :



KTF-MGS007




18W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 18W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 1800Lm
Led Renk :



KTF-MGS008




24W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 24W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 2400Lm
Led Renk :



KTF-MGS009



6W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 6W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 600Lm
Led Renk :



KTF-MGS010




12W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 12W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 1200Lm
Led Renk :



KTF-MGS011




18W

Ürün Açıklama :
Siyah Kompakt Lensli Magnet
Aydınlatma
Kasa Renk :
■
Güç : 18W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 1800Lm
Led Renk :



KTF-MGS012



10W

Ürün Açıklama :
Magnet Ray Spot Armatür
Kasa Renk :
■
Güç : 10W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 1000Lm
Led Renk :



KTF-MGS013



6W

Ürün Açıklama :
Magnet Sarkıt
Armatü
Kasa Renk :
■
Güç : 6W
Voltaj : 48 Volt
Işık Hızı : 600Lm
Led Renk :



KTF-MGS014




SIVA ÜSTÜ MAGNET RAY

Ürün Açıklama :
Magnet Sıva Üstü Ray
Ölçüler :
100cm / 200cm / 300cm

Magnet Armatür için
uygundur.

KTF-MGS015




SIVA ALTI MAGNET RAY

Ürün Açıklama :
Magnet Sıva Altı Ray
Ölçüler :
100cm / 200cm / 300cm

Magnet Armatür için
uygundur.

KTF-MGS016



SIVA ALTI YAYLI MAGNET RAY

Ürün Açıklama :
Sıva Altı Yaylı Magnet Ray
Ölçüler :
100cm / 200cm / 300cm

Magnet Armatür için
uygundur

KTF-MGA001



Ürün Adı : Magnet Ray Driver
Voltaj : 48 Volt
IP : IP20
Güç : 100 Watt
Ölçü : 223 mm
220Voltu 48Volta Çevirir.

KTF-MGA002



Ürün Adı : Magnet Ray Driver
Voltaj : 48 Volt
IP : IP20
Güç : 200 Watt
220Voltu 48Volta Çevirir.

KTF-MGA003



Ürün Adı :
Magnet Enerji Başlangıç Parçası

KTF-MGA004



Ürün Adı :
Magnet Esnek Bağlantı Aparatı

KTF-MGA005



Ürün Adı :
Magnet Armatür Ara Bağlantı

KTF-MGA006



Ürün Adı :
Magnet Sıva Altı L Dönüş
Aparatı
Duvar İçin

KTF-MGA007



Ürün Adı :
Magnet Sıva Altı L Dönüş
Aparatı

KTF-MGA008



Ürün Adı :
Magnet Sıva Altı Kenarlı L
Dönüş Aparatı

KTF-SLP001

220V

3
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Çap: 85x75 mm
Işık: 210 Lümen



KTF-SLP002

220V

6
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Led Tipi: 2835 Smd
Led Adet: 30 Led
Çap: 103x119 mm
Işık: 430 Lümen



KTF-SLP003

220V

9
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Led Tipi: 2835 Smd
Led Adet: 45 Led
Çap: 148x128 mm
Işık: 430 Lümen



KTF-SLP004

220V

12
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Led Tipi: 2835 Smd
Led Adet: 60 Led
Çap: 170x150 mm
Işık: 1100 Lümen



KTF-SLP005

220V

15
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Led Tipi: 2835 Smd
Led Adet: 75 Led
Çap: 190x170 mm
Işık: 1350 Lümen



KTF-SLP006

220V

18
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Led Tipi: 2835 Smd
Led Adet: 90 Led
Çap: 225x200 mm
Işık: 1800 Lümen



KTF-SLP007

220V

25
Watt

Ürün Tanım:
Sıva Altı Slim Kasa Led Panel
Renk:

Led Tipi: 2835 Smd
Led Adet: 150 Led
Çap: 300x280 mm
Işık: 2200 Lümen



KTF-SLP008

220V

32
Watt

Ürün Tanım:
Ayarlanabilir Led Panel
Renk:

Dış Çap: 220 mm

Min. 7cm delik çapına kadar
küçülebilir.



KTF-SNS001



Ürün Tanım : Hareket Sensör Kartı
Voltaj : 12-24V
Güç : 1 Amper
Pcb Ölçü : 4 x 1 cm

12-24V 1A (PIR) HAREKET SENSÖRÜ

KTF-SNS002



Ürün Tanım : Helezon Yaylı Algılayıcı
Voltaj : 9-24V
Güç : 3 Amper
Watt : 30 Watt
Pcb Ölçü : 40mm x 10mm x 1.2mm

KAPASİTİF DOKUNMATİK SENSÖR

KTF-SNS003



Ürün Tanım : Dokunmatik Sensör Kartı
Voltaj : 12V
Güç : 3 Amper

3 Kademeli ışık ayarı ve On-Off Mevcuttur.

12V 3A 3 KADEMELİ DOKUNMATİK SENSÖR

KTF-SNS004



Ürün Tanım : Kızılötesi Sensör
Voltaj : 5-24V
Güç : 4 Amper
Algılama Mesafesi : 3-5 mt.
Kablo Uzunluğu : 30Cm

15 Saniye İşlem Yapılmadığında Otomatik Olarak Kapanır.

P3A-DC

4A KIZILÖTESİ HAREKET (DEDEKTÖR) SENSÖRÜ

KTF-SNS005



Ürün Tanım : Dolap Kapağı Aç-Kapa Sensör
Frekans : IR
IP : IP20
Voltaj : 12-24V
Güç : 8 Amper

Dolap kapak hareketi ile LED ürünleri açıp kapatma amaçlı kullanılmaktadır.

DOLAP KAPAĞI IR (AÇ-KAPA) SENSÖRÜ

KTF-SNS006



Ürün Tanım : 32 Kanal Merdiven Sensör Seti
Voltaj : 12-24V
Sensörler : 2 Amper
Kanal : 32 Kanal
Güç : 400W
İndüksüyon Mesafesi : 3mt.

32 Merdiven Işığına Kadar Kontrol Edilebilir.

KTF-SNS007



Ürün Tanım : Gömme Dokunmatik Anahtar
Voltaj : 12 V
Sensörler : 2 Amper

Dokunmatik olarak LED ışıkları Aç/Kapa yapar.

Klavuz Işıklı Kırmızı/Mavi

LED AÇ-KAPA DOKUNMATİK ANAHTAR

KTF-SNS008



Ürün Tanım : Otomatik (Pir) Hareket Sensör
Voltaj : 12 V
Sensörler : 2 Amper

Hareket algılandığında Led Işıklar yanar.

Hareket sonrası 45 saniyede ışık kapanır.

OTOMATİK (PIR) HAREKET SENSÖRÜ

KTF-SNS009



Ürün Tanım :
Tek Kontrollü Dokunmatik Anahtar
Voltaj : 12 V

Ayna ve Cam arkası Led ışıkları
Aç/Kapa yapar.

Kendinden yapışkanlıdır.

TEK KONTROLLÜ DOKUNMATİK SENSÖR

KTF-SNS010



Ürün Tanım :
Çift Kontrollü Dokunmatik Anahtar
Voltaj : 12 V

İki ayrı ledi Aç/Kapa yapar.

Ayna ve Cam arkası Led ışıkları
Aç/Kapa yapar.

Kendinden yapışkanlıdır.

ÇİFT KONTROLLÜ DOKUNMATİK SENSÖR

KTF-SNS011



Ürün Tanım : Ayna Arkası Sensör
Voltaj : 12 V
Akım : 3 Amper
Ölçü : 3.3x3.3mm
Renk : Siyah

Parlaklık Hafıza Fonksiyonu Mevcut

FTS-A03

12V 3A DOKUNMATİK AYNA ARKASI SENSÖR

KTF-SNS012



Ürün Tanım :
Ayna Arkası Sensör
Voltaj : 12 V
Akım : 5 Amper
Ölçü : 4.8x4.8mm
Renk : Beyaz

Parlaklık Hafıza Fonksiyonu
Mevcut

MTW-B02

KTF-SNS013



Ürün Tanım :
Ayna Arkası Sensör
Voltaj : 12 V
Akım : 3 Amper
Ölçü : 3.7x3.1mm
Renk : Beyaz

Parlaklık Hafıza Fonksiyonu
Mevcut

CMSS-12TC

12V 3A DOKUNMATİK AYNA ARKASI SENSÖR

KTF-SNS014



Ürün Tanım :
Tek Kapi Hareket Sensörü
Frenkans : IR
Voltaj : 12 V
Akım : 5 Amper
Çıkış Kablo Uzunluğu : 20cm
Giriş Kablo Uzunluğu : 150cm

FVD03-A

İR DOLAP TEK KAPI HAREKET SENSÖRÜ

KTF-SNS015



Ürün Tanım :
Tek Kapi Hareket Sensörü
Frenkans : IR
Voltaj : 12-24 V
Akım : 5 Amper
Kesim Boyutu : 10mm
Çıkış Kablo Uzunluğu : 20cm
Giriş Kablo Uzunluğu : 150cm

FVH03-A

TEK DALGA MOBİLYA (İR) HAREKET SENSÖRÜ

KTF-SNS016



Ürün Tanım :
Çift Kapi Hareket Sensörü
Frenkans : IR
Voltaj : 12-24 V
Akım : 5 Amper
Kesim Boyutu : 10mm
Çıkış Kablo Uzunluğu : 20cm
Giriş Kablo Uzunluğu : 150cm

FVD03-B

ÇİFT KAPI MOBİLYA (İR) HAREKET SENSÖRÜ

KTF-SNS017



FPM03-A

KIZIL ÖTESİ (PIR) HAREKET SENSÖRÜ

Ürün Tanım :
Kızılötesi Dolap Sensörü
Frekans : IR
Voltaj : 12 - 24V
Akım : 5 Amper
Kesim Boyutu : 14mm
Çıkış Kablo Uzunluğu : 20cm
Giriş Kablo Uzunluğu : 150cm

KTF-SNS018



FTM02-A

DOKUNMATİK (TOUCH) MOBİLYA SENSÖRÜ

Ürün Tanım :
Dokunmatik Dolap Sensörü
Voltaj : 12-24 V
Akım : 5 Amper
Kesim Boyutu : 17mm
Çıkış Kablo Uzunluğu : 20cm
Giriş Kablo Uzunluğu : 150cm

KTF-SNS019



FPM07-A

KIZIL ÖTESİ (PIR) HAREKET SENSÖRÜ

Ürün Tanım :
Kızılötesi Dolap Sensörü
Frekans : IR
Voltaj : 12-24 V
Akım : 5 Amper
Kesim Boyutu : 11mm
Çıkış Kablo Uzunluğu : 60cm
Giriş Kablo Uzunluğu : 60cm

KTF-SNS020



EL HAREKETİ İLE AÇ KAPA IR SENSÖR

Ürün Tanım : Hareket Sensörü
Frekans : IR
Voltaj : 12-24 V

El hareketi ile led ışıkları Aç/
Kapa yapar.

KTF-SNS021



8 AMPER PIR SENSÖR

Ürün Tanım :
Kızılötesi (PIR) Sensörü
Frekans : IR
Voltaj : 12-24 V
Akım : 8 Amper
Algılama Mesafesi : 5-8mt.
Ölçü : 7.6x4.5x32mm
Çıkış : 1 Kanal

KTF-SNS022



KABLOLU SICAKLIK SENSÖRÜ

Ürün Tanım :
Kablolu Sıcaklık Sensörü
Sensör Tipi : Analog Sensör
Malzeme :
ABS + Paslanmaz Çelik
Kablo Uzunluk : 1 - 1.5mt.

KTF-SNS023



HAREKET SENSÖRLÜ ÇOK AMAÇLI LAMBA

Ürün Tanım :
Şarjlı Sensörlü Lampa
Renk : Beyaz - Gün Işığı
Çap : 8.5cm

5Volt Şarj USB si mevcut.

Mıknatıslı Montaj Aparatı
mevcut.

Hareket Algılama bittikten
15sn sonra kapanır.

KTF-SNS024



HAREKET SENSÖRLÜ ÇOK AMAÇLI LED LAMBA

Ürün Tanım :
Şarjlı Sensörlü Lampa
Renk : Beyaz - Gün Işığı
Uzunluk : 20cm

5Volt Şarj USB si mevcut.

Mıknatıslı Montaj Aparatı
mevcut.

Hareket Algılama bittikten
15sn sonra kapanır.

KTF-DLD001



3MM

5MM

10MM

DIP
LED

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD002



4.8
MM

MANTAR
LED

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD003



5MM

FLUX
LED

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD004



5X5X7MM

KARE
LED

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD005



5MM

FLAT
LED

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD006



3535
SMD

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD007



0805 KILIF

1206 KILIF

1210 KILIF

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-DLD008



2835 SMD

3014 SMD

3030 SMD

5630 SMD

ÜRÜNLERİN TEKNİK BİLGİ
VE MARKALARINI SORARAK
FİYAT ALABİLİRSİNİZ.!

KTF-SS001



Ürün Tanım : 5V USB'li Pixel Led
Voltaj : 5 Volt
Kontrol : Bluetooth
Renk :

1 Rulo : 10 Metre

5VOLT USB Lİ RGB PİXEL LED (10MT.)

KTF-SS002



Ürün Tanım : 3V Dokunmatik Type-C Soketli Led
Voltaj : 3 Volt
Kontrol : IR Kumanda
Renk :

Led Sayısı : 1

3VOLT USB Lİ DOKUNMATİK LED MODÜL PCB

KTF-SS003



Ürün Tanım : Bluetoothlu RGB Led Ampul
Giriş : AC 100-240V / 50-60Hz
Duy Tipi : E27
Güç : 12 W (LED + Hoparlör)
Uzaktan kumanda mesafesi : 10 mt.
Renk :


BLUETOOTHLU MÜZİKLİ RGB AMPUL

KTF-SS004



Ürün Tanım : 220Volt Led Lamba
Giriş : AC 100-240V / 50-60Hz
Duy Tipi : E14
Güç : 5 W
Renk :

E14 DUY
5W
220V

12VOLT MAŞALI SEYYAR LED ÇUBUĞU

KTF-SS005




Ürün Tanım : Led Işıklı Şişe ve Bardak Altlığı
Güç : 2 X CR1220 Piller
Çap : 6 cm
Led Tipi : 2835smd
Led Miktarı : 4 Led
Renk :

Yapışkan : 3M Bant

ŞİŞE VE BARDAK ALTI LED (PİLLİ)

KTF-SS006




Ürün Tanım : Akü Maşalı Seyyar Led Lamba
Renk :

Led Miktarı : 36 Led
Led Tipi : 4014smd
IP Değeri : IP65 / Dış Mekan
Kablo Uzunluk : 3 mt.

Aynı Ürünün Jacklı modeli için fiyat sorunuz!

KTF-SS007



Ürün Tanım : Led Yazılı Yaka Kartı
Ürün Teknik Bilgisi sorunuz!

LEDLİ YAKA KARTI (PİLLİ)


KTF-SS008



Ürün Tanım : 9V Jacklı Pil Kutusu
Güç : 9V pil ile çalışır.
Malzeme : Plastik
Bağlantı : Barrel Jack Çıkışı

9V

JACKLI



KATOF[®]

Hayatınızı *Renklendiriyoruz*



Adresimiz



+90 (535) 297 28 98

+90 (533) 409 15 82

www.karakoyledshop.com

www.elektronikaled.com

info@karakoyledshop.com

info@elektronikaled.com